E 71
1944

12 APR 1947

SINDS 1795

H. COPIJN & ZOON

*Boomkweekers*
*Tuinarchitecten*

*GROENEKAN, bij Utrecht*

*Telefoon Maartensdijk 207*

*Kengetal 3401*

## *INHOUD*

Rozen .................................... 4
Vaste of overblijvende planten .......... 9
Rotsplanten .............................. 26
Varens .................................... 30
Waterplanten ............................. 31
Keukenkruiden ............................ 32
Heidesoorten ............................. 32
Rhododendrons ............................ 32
Azalea's .................................. 33
Groenblijvende planten .................. 34
Coniferen ................................. 36
Bladverliezende bloem- en sierheesters .. 39
Klim- en leiplanten ...................... 46
Sier- en laanboomen ...................... 46
Ooftgewassen ............................. 46



1944

Ondanks de papierschaarschte zijn wij toch nog in staat U hierbij *onzen catalogus 1944 aan te bieden. Helaas is de omvang* niet gelijk aan die van voorgaande jaren, wij moesten met de ruimte woekeren. Het sortiment moesten wij beperken, op *onze kweekerijen is echter nog een volledig sortiment aanwezig* zoodat wij zullen trachten Uw aanvraag in z'n geheel uit te voeren.

Van iederen tuin, ongeacht de afmetingen, is een harmonisch geheel te maken, dat past bij huis en omgeving. Om dit te bereiken zijn echter vakkennis en ondervinding twee belangrijke factoren. Niet alleen de juiste ruimte-verdeeling is van groot belang, maar tevens de keuze van het plantenmateriaal. Dit plantenmateriaal heeft zich in de laatste jaren met zooveel nieuwe soorten en variëteiten uitgebreid, dat het voor den leek noodzakelijk geworden is, een vakkundige te raadplegen om juist die soorten te verkrijgen die aan een bepaald doel zullen beantwoorden.
Wij *kunnen bogen op* ***een bijna 150-jarige ervaring in het ontwerpen en maken*** *van* de meest uiteenloopende objecten zooals: **kleine stadstuinen en groote publieke parken, sportterreinen, golflinks, natuurbaden, begraafplaatsen, rots- en heidetuinen, daktuinen, enz.**

Hoofdzakelijk in de provincie Utrecht verzorgen wij het onderhoud van tuinen. Wij hebben hier veel succes mee. Een jaarlijksch onderhoud-abonnement is het voordeeligst. Mogen wij U hierin eens offerte maken?

Zeer gaarne zien wij U bezoek aan onze kweekerijen tegemoet. U kunt dan ter plaatse een keuze doen uit het plantmateriaal, dat in een paar duizend soorten en variëteiten aanwezig is en welk sortiment wij steeds beijveren nog uit te breiden en te verbeteren.
De meest gunstige gelegenheid tot een bezoek valt in de zomermaanden. Laat dàn reeds planten voor U reserveeren!
Onze kweekerijen staan voor bezoek open:
op werkdagen van 8.30 u. v.m. tot 6 u. n.m. en Zaterdag tot 12 uur.
De kweekerijen zijn gelegen tusschen de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Bilthoven. De afstand naar de bushalte van den dienst Utrecht —Hilversum is ongeveer 5 min.

Alleen de allerbeste soorten zijn hier vermeld. Op onze kweekerijen zijn vele soorten voorradig.



# ROZEN

*Daar wij een catalogus mogen uitgeven van slechts 48 pag.*, hebben wij alleen de allerbeste soorten hier genoemd.

**Behandeling**: Ten einde goede resultaten te verkrijgen is een goede behandeling alweer een eerste vereischte.
De grond moet voor het planten tenminste 2 of 3 steek, d.w.z. 50—60 cm diep, omgespit worden en rijkelijk met oude koemest bemest.
Bij het planten moet er vooral goed op gelet worden, dat de wortels in het plantgat *niet worden omgebogen, zoodat de wortelpunten naar boven staan; maak dus de* plantgaten voldoende groot en diep. Het is noodzakelijk, dat rozen voldoende diep gepoot worden, en wel zoo, dat de oculatie, dit is het punt waar de vertakking begint, ca. 5 centimeters onder de oppervlakte komt. Zijn de rozen eenmaal geplant, dan komt het snoeien aan de beurt. Bij in het najaar geplante rozen wordt direct na het planten één derde van de takken afgesneden. De wortels worden een weinig ingekort en beschadigde deelen weggesneden. Het voorjaar daarop volgend worden deze struikrozen en die, welke eerst dàn geplant worden, zóó ingesneden, dat ongeveer *10 cm overblijft boven de oculatie* (*dus slechts enkele centimeters van de takken* boven den grond).
De takken van **stamrozen** worden even sterk ingekort als die van struikrozen.
De beste snoeitijd is ongeveer de 3e week van Maart.

**Klimrozen** worden liefst direct nà het planten minstens tot op de helft ingekort. De krachtige scheuten, welke zich in den zomer ontwikkelen (ook die aan den voet, daar onze klimrozen *meest wortelecht gekweekt worden) worden zorgvuldig aangebonden,* daar dit juist de rijkst bloeiende takken in het volgende jaar worden. De oude, 3- en 4-jarige takken kunnen beter elk jaar verwijderd worden.

**Botanische rozen** dient men zoo min mogelijk te snoeien om hen daardoor hun natuurlijken vorm te laten verkrijgen. Eens in de paar jaar kan men dergelijke rozen verjongen door het oude uitgebloeide hout geheel weg te snijden en de jonge takken te laten staan.

**Prijzen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Struikrozen | per | stuk | f 0.50 |
| „ | „ | 100 | „ 45.— |
| *Stamrozen* | „ | *stuk* | „ 3.— |
| Klimrozen | „ | stuk | „ 0.80 |
| „ | „ | 10 | „ 7.50 |
| Treurrozen | „ | stuk | „ 4.50 |

## *ROSA INDICA FRAGANS HYBRIDA (Theehybriden)*

**Angèle Pernet:** groote halfgevulde bloemen, licht oranje met iets abrikooskleur in het hart.

**Betty Uprichard:** krachtige groeier, bijzonder mooi en rijkbloeiend, buitenzijde koperkleurigrood, binnenzijde zalmrose.

**Charles P. Kilham:** laagblijvende, rijkbloeiende, welriekende roos; zacht oranje-rood.

**Comtesse Vandal:** zeer goede perkroos met rechtopgaande stengels, zeer rijkbloeiend, lichtrose bloemen met zalmrose centrum.

**Covent Garden:** uitmuntende perkroos met diep roode bloemen.

**Dainty Bess:** sierlijke, enkele roos; binnenkant licht rose, buitenkant rose.

**Dame Edith Helen:** geheel gevulde bloem, egaal rose, zeer welriekend.

**E. J. Ludding:** mooi gevulde roos, gesatineerd purper-rose; sterke groeier met een zachten theegeur.

**Etoile de Hollande:** een der beste donkerroode rozen; rijkbloeiend en heerlijk geurend.

**Faïence:** opvallende kleur; buitenzijde der bloembladeren abrikoosgeel, binnenzijde perzikrose.

**General MacArthur:** mooie helderroode roos, *een der beste en rijkbloeiende perkrozen.*

**Goldenes Mainz:** mooi glimmend blad en prachtige, gevulde, schaalvormige, groote gele bloemen, prima perkroos.

**Katharine Pechtold:** NIEUW! Sierlijke halfgevulde oranjerose roos; welriekend.

**Marchioness of Linlithgow:** prachtige perk*roos met zeer donkere, fluweelroode bloe*men.

**McGredy's Ivory:** prachtige perkroos met roomwitte bloemen.

**McGredy's Peach:** roomgeel met zalmkleur, hetgeen aan de kleur van een rijpe perzik doet denken, krachtige groeier.

**McGredy's Triumph:** *prachtig geranium-rood* met oranje bloemen; sterke groeier met gezond blad.

**McGredy's Yellow:** NIEUW! Groote botergele, halfgevulde bloemen, gezonde groeier *met mooie glimmende bladeren.*

**Mme. Caroline Testout:** een der beste donkerrose perkrozen, zeer welriekend.

**Mme. J. Perraud:** nieuwe sterkgroeiende en rijkbloeiende roos met koperkleurig-oranje *bloemen; uitstekende perkroos.*

**Mme. Jules Bouché:** een der beste zuiver witte perkrozen met een heerlijken theeroosgeur.

**Mme. Leon Pain:** sierlijke zacht-rose bloem, rijkbloeiend.

**Mme. Pierre S. Dupont:** zuiver geel, mooie *prachtige groeier, zeer aanbevelenswaardige perkroos.*

**Mevr. G. A. van Rossem:** oranje-gele roos, bij het opengaan rood gevlamd.

**Mevr. Henry Daendels:** krachtige groeier, *zacht rose met abrikoos-geel hart.*

**Mrs. Henry Bowles:** mooie rose roos, welke niet verkleurt, zachte geur.

**Mrs. Henry Morse:** een prima perkroos, bloemen rose-rood aan de buitenzijde en lichtrose in het centrum; theeroosgeur.

**Mrs. Samuel McGredy:** koperkleurig-zalmrose, *met donkergroen blad, een van ouds bekende uitstekende roos.*

Rosa xanthina

**Ophelia:** licht zalmkleurig-rose; heerlijke geur.

**Prince de Luxembourgh:** sierlijke, dubbele, *helderroode roos met zachten theeroosgeur.*

**Radiance:** welriekende halfgevulde roos, licht*rose met donkerrosen buitenkant.*

**Shot Silk:** laagblijvende roos met prachtige *cedergroene bladeren, bloemen zacht rose* met oranje-zalmkleur geschaduwd.

**Souvenir de George Pernet:** groote diep-rose bloem met theeroosgeur; laagblijvend.

**W. E. Chaplin:** groote donker-roode bloemen, mooi van vorm, zacht geurend en rijkbloeiend.

**William Orr:** Prachtige donkerfluweel-roode roos, heerlijk geurend.

**Donkerrood:** Etoile de Hollande - W. E. Chaplin - William Orr.

**Rood:** Gen. McArthur - Covent Garden.

**Donkerrose:** E. J. Ludding - Mrs. H. Bowles.

**Lichtrose:** McGredy's Peach - Mrs. Henry Morse.

**Zalmrose:** Shot Silk.

**Oranje:** Katharine Pechtold - Mrs. Sam. Gredy.

**Wit:** Mme. Jules Bouché - McGredy's Ivory.

**Geel:** McGredy's Yellow - Mad. Pierre S. Dupont - Goldenes Mainz.

Rosa rugosa bottels

## POLYANTHA ROZEN

Het woord *Polyantha*, veelbloemige, duidt reeds aan, dat deze rozen uitmunten door hun rijken bloei, welke tevens tot aan den winter aanhoudt. Ze zijn bij uitstek geschikt voor beplanting van perken. De prijs is als die der Theehybriden.
Indien U een enkel vak wilt planten of *slechts één enkele struik, doe dan uwe keuze* uit de volgende soorten, het zijn de allerbeste voor Uw tuin.

**Annemette Poulsen:** zeer grootbloemig, halfgevuld, mooi scharlakenrood.

**Else Poulsen:** een der allerbeste Polyantharozen, bloeit bijzonder rijk met groote, enkele, zacht-rose bloemen; krachtige groeier.

**Heidekind:** halfgevulde, vrij groote koraalrose bloem. Rijk- en laatbloeiend. Gedrongen groeiwijze.

**Joseph Guy:** een ideale perkroos met groote *scharlaken-roode bloemen en bijzonder* rijk-bloeiend.

***Karen Poulsen:** groote, enkele, warm-roode* bloemen, welke niet verkleuren; krachtige groeier.

**Kirsten Poulsen:** groote, enkele, scharlakenroode bloemen, zeer krachtige groeier.

**Mevr. van Straaten van Nes:** middelgroote karmijnroode bloemen met gekartelde bloembladeren.

***Miss Edith Cavell:*** *zeer mooi, laagblijvend,* donkerkarmijnrood.

***Nathalie Nijpels:*** *vrij groote halfdubbele* bloem, zacht-rose, welriekend.

**Orange Triumph:** oranje-rood, groeit sterk *en bloeit met groote trossen.*

**Orleans Rose:** donker-rose dubbele bloemen.

***Paul Grampel:*** trosroos van een opvallende, oranje-roode kleur.

***Rödhätte:*** *vrij groote dubbele bloem, helder* lichtrood.

## KLIMROZEN EN TREURROZEN

*De klimrozen zijn misschien wel de allermooiste klimplanten; zij moeten echter geleid* en aangebonden worden en vragen eenige verzorging.

DOORBLOEIENDE SOORTEN.

**Albertine:** dubbel, grootbloemig, vermiljoen-rose met gele nuance.

**Blaze:** Als Paul's Scarlet, grootbl. doch door-*bloeiend, diep scharlaken-rood.*

**Climbing Gen. MacArthur:** bekende, helder-roode, dubbele, welriekende roos.

**Climbing Mme. Car. Testout:** zeer groote gevulde, rose roos. Wordt niet hoog. Heerlijk geurend.

**Climbing Etoile de Hollande:** prachtige, welriekende, donkerroode roos. Wordt niet bijzonder hoog.

**Florence Haswell Veitch:** groote, welriekende, vuurroode roos.

**Mme. Alfred Carrière:** wit met iets rose, geelachtig hart; welriekend.

**Neervelt:** halfgevuld, prachtig donkerrood.

***New Dawn:*** *sierlijke roos, zacht-rose met wit.* Glimmend blad, gezonde groeier.

***Zéphérine Drouhin:*** *bekende soort, nagenoeg* zonder doorns, lichtrood.

EENMAAL BLOEIENDE SOORTEN. In het algemeen vallen hieronder de meer klein-bl. trosrozen, waarvan de bloeitijd valt in Juni—Juli.

**American Pillar:** zeer sterke groeier, geeft groote trossen enkele bloemen, rose-rood met wit hart.

**Cato:** half-dubbel, lichtrose; bloeit zeer vroeg.

**Crimson Rambler:** sterke groeier, rijkbloeiend; roode, dubbele bloemen.

**Dorothy Perkins:** sterke groeier, rijkbloeiend; helder-rose, dubbele bloemen.

***Excelsa:*** *rijkbloeiend, groote trossen, gevulde,* donker-roode bloemen.

**Grusz an Zabern:** zeer vroeg, helder wit, dubbel.

***Hiawatha:*** sierlijke bloeier, enkel, scharlaken met wit hart.

***Lady Gay:*** gevuld-bloemig, rose, iets donkerder dan D. Perkins.

***Lady Godiva:*** gevulde bloemen, groote trossen, licht zalm-rose.

***Paul's Scarlet Climber:*** *zeer rijkbloeiend met* opvallend scharlaken-roode, groote bloemen.

***White Dorothy:*** *rijkbloeiend, gevulde witte* bloem, soms met iets rose.

## PARKROZEN

Deze soorten worden gebezigd voor losse *groepeering in borders en worden op de*zelfde wijze als heesters behandeld.
Indien niet anders vermeld zijn de prijzen per stuk, als theehybriden.

**Rosa alba suaveolens**: sterke groeier tot 2½ m., geeft groote, enkel witte bloemen.

— **carolina (lucida)**: Struik tot ongeveer 1 m. met glimmend blad, bloeit rose .... 0.30

— **centifolia muscosa Celina, Mosroos**: gevuld, rood, welriekend.

— — — **Blanche Moreau**: gevuld wit, welriekende mosroos.

— — — ***Comtesse de Murinais***, *lichtrose.*

— **Dupontii (moschata alba hybr.)**: met fijn gestekelde takken tot 2 m, geeft groote witte bloemen en oranje-roode bottels.

— **foetida (lutea) bicolor**: buitenzijde van bloem geel, binnenzijde oranje-rood.

— — **Parkfeuer**: donker rood, sterk groeiend.

— — **striata**: bloeit geel met rood gestreept.

— **gallica officinalis, Provincieroos**: rose, gevulde en welriekende roos.

— **Lambertiana**: vormt flinke struiken met trossen rozen.

— — **Robin Hood**: rose.

— — **Schwerin**: dubbel rood.

— — **Wilhelm**: donkerrood.

— **Moyesii**: wordt een hooge struik, bloeit bloedrood en geeft later mooie, lange bottels.

— — **Fargesii**: als boven, donkerroode bloei.

— **nitida**: wordt niet hooger dan 1 m, bloeit karmijn-rose, glimmend blad, in het najaar rood verkleurend, zeer goed voor lage haagjes ...................... 0.35

— **omeiensis pteracantha**: wordt een hooge struik, waarvan de takken met groote, roode, gebogen doorns gezet zijn. Geeft witte bloemen; roode bottels.

— ***Roxburghii (microphylla)***: *breed uitgroeiende struik met fijne, samengestelde blaadjes; licht rose bloemen en stekelige, groene vruchten.*

— **rubiginosa: Sweet Briar of Eglantier**: heggeroos, met welriekend blad, bloeit rose, Juni, wordt 2½ m hoog. Per 100 *f* 10 0.25

— — **Bradwardine**: bloeit mooi rose-rood; groote trossen.

— — **Lady Penzance**: bloeit koper-geel.

— — **Refulgence**: halfgevuld, helder bloedrood.

— ***rubrifolia***: *hooge struik met blauw bewast,* breed blad, geeft rose bloemen, donkerroode bottels in het najaar ........ 0.35

— — **plena**: blad als boven, met lila-rose dubbele bloemen.

— **rugosa, Jap. Bottelroos**: geeft groote, enkele roode bloemen daarna groote bottels, waarvan fijne gelei gemaakt kan worden ........................................ 0.35

— — **alba**, als vorige, doch witbloeiend 0.35

— — **Blanc Double de Coubert**: dubbel, zuiver wit.

— — **Schneezwerg**: laag, doorbloeiend, dubbel, wit.

— **spinosissima: Duinroosje**: laag, vroegbloeiend, wit ........................ 0.35

— — **Stanwell Perpetual**: wordt ruim 1 m hoog, doorbloeiend, dubbel, zacht rose, welriekend.

— **villosa (pomifera)**: bloeit rose en geeft groote vruchten, goed voor gelei.

Collectie van 10 parkrozen voor heestergroepen, borders of rotstuin ........... *f* 3.—.

Rosa hybrida Julien Potin

# VASTE OF OVERBLIJVENDE PLANTEN

Lid v. d. Vereeniging van Vaste Planten Kweekers. Prijsverhooging toegestaan door het Departement van Landbouw en Visscherij onder no. 39245, d.d. 27 Januari 1942. Deze groep hebben wij onderverdeeld in twee afdeelingen n.l. Vaste Planten en Rotsplanten. Uit den aard der zaak zijn ook de rotsplanten overblijvend, doch om verwarring te voorkomen is hiervan een apart hoofdstuk gemaakt.

**Van de Vaste Planten en Rotsplanten worden niet minder dan 3 stuks van één soort of variëteit afgeleverd, behalve van de planten, die van een sterretje (*) voorzien zijn. De planten met S gemerkt zijn geschikt voor snijbloemen.**

**Behandeling.**

Vaste planten blijven over, d.w.z. het loof sterft in den winter af en het in den grond blijvende gedeelte loopt in het voorjaar weer uit.
Het afgestorven loof moet gedurende den winter afgesneden worden.
Na ongeveer 3 jaren zullen de planten zich dusdanig uitgebreid hebben, dat het noodig is, deze uit den grond te nemen en te scheuren.
Men scheurt de meest krachtige en gezonde deelen af (dit zijn de buitenste gedeelten) en plant deze weer op, nadat de grond natuurlijk terdege bewerkt en bemest is.
Vaste planten verlangen in 't algemeen een behoorlijken voedzamen grond en niet al te veel droogte. Bij het planten snijde men lange wortels sterk in.
*In dit onderstaande hoofdstuk staan zeer veel planten, die bij uitstek geschikt zijn* voor z.g. Mixed Borders, maar tevens een aantal dat hiervoor geenszins deugt. Denkt U er daarom over, een border te maken, geeft U dan even aan ons de maten op en tevens bijzonderheden van den tuin aangaande ligging, grondsoort en omgeving, dan *geven wij U daarvoor, geheel gratis, een beplantings-schema met een lijst van de* meest geschikte planten.
Ook hier kunnen wij door de verplichte inkrimping van onzen catalogus niet alles opnemen en hebben wij slechts de voornaamste en beste soorten genoemd.

| | |
|---|---|
| Vaste planten voor Borderbeplanting, per 100 stuks | 25.— |
| 30 stuks voor snijbloemen in 10 soorten | 7.— |
| 30 stuks laagblijvende herfstbloeiers in 10 soorten | 7.— |
| 30 stuks hooggroeiende herfstbloeiers in 10 soorten | 6.— |
| 30 stuks voor schaduw in 10 soorten | 7.— |

Het eerste getal van rechts duidt aan de prijs per stuk, het tweede de bloeitijd en het derde de hoogte in centimeters.

## NIEUWE VASTE PLANTEN

*(Gewonnen door onze firma)*

***Arabis albida* „Aditi".** *Groeit gedrongen en* bloeit met groote witte bloemtrossen. Heeft boven de gewone Arabis het voordeel van de compacte groeivorm. Getuigschrift van verdienste *1943* ........ *10 4—5 0.40*

**Lythrum hybr. Robert:** werkelijk roode kattestaart van gedrongen groei. Overtreft in kleur alle andere variëteiten en vormt een stevige plant. Get. van Verd. 1943 ........ ........................ 80 7—9 2.50

**Phlox pan. Mies Copijn:** éénkleurig zuiver rose, langbloeiend ...... 70 7—9 1.—

***Primula hybrida* Coquette:** *laagblijvend, rijk*bloeiend, oud-rose, lieve tint ............ ........................ 10 4—5 0.50

**— — Dinah:** schitterend purperrood, langbloeiend. In deze kleur de beste ........ ........................ 15 4—5 1.—

**— — Helge:** rijkbloeiend, citroengeel, laat, *glimmend blad. Getuigschrift van Ver*dienste 1943 ............ 15 4—5 1.—

**— — Rosine,** laagblijvend, rijk- en langbloeiend, levendig karmijnrose. Getuigschrift van verdienste 1943 10 4—5 1.—

**Achillea filipendulina Parker's var.:** op stevige stengels staande breede, platte scher*men met kleine, gele bloemen, goed voor* droog-bouquet ...... S 120 7—9 0.25

**— Millefolium Cerise Queen, Duizendblad:** kersroode bloemen in platte trossen ...... ...................... S 50 *6—8 0.25*

**— Ptarmica fl. pl. Boule de Neige:** rijkbloeiend met kleine helderwitte, dubbele bloempjes .......... S 50 7—8 0.25

**— taygetea:** zeer rijkbloeiende, laagblijvende plant met platte, zwavelgele bloemschermen. NIEUW! S *40 6—9* 0.30

**Aconitum Fischeri**: laagblijvend, porceleinblauw ............. S 70 8—9 0.25

— **hybr. Sparks Var.**: zeer donkerblauw .... ...................... S 150 7—8 0.25

— **Napellus bicolor**: grootbloemig, lichtblauw ............. S 100 7—8 0.25

***Alopecurus pratensis aureus*, Goudgele Vossestaart**: siergras voor droge plaatsen ............................ 40 6—7 0.20

**Anaphalis triplinervis**, gedrongen groeier, goudgeel gestreept blad 40 6—7 0.25
*witwollig voor zandgrond — 7—8 0.30*

**Anchusa italica Dropmore**: groote soort Ossetong, breedvertakte stengel met gentiaan-blauwe bloemen; 's winters dekken .......................... 125 5—8 0.25

## ANEMONE JAPONICA HYBRIDEN.
### (Herfst-Anemonen)

Deze planten zijn bijzonder dankbaar; ze bloeien in een jaargetijde, wanneer er niet *veel bloemen meer zijn en bovendien zijn ze niet erg kieskeurig, wat hun standplaats* betreft; te droge grond moet echter vermeden worden. Ze gedijen goed in de schaduw, moeten echter 's winters met blad gedekt worden.

**Anemone jap. Honorine Jobert**: zeer mooi, zuiver wit .......... S 80 8—10 0.25

— — **Kriemhilde**: halfdubbel, rots-rood .... ..................... S 60 8—10 0.30

— — **Purpurine**: donkerrood ................ ..................... S 50 8—10 0.30

— — **Rich. Ahrens**: halfdubbel, rose ....... ..................... S 60 8—10 0.30

— — **rosea perfecta**: rijkbloeiend ......... ..................... S 80 8—10 0.25

— — **Whirlwind**: halfdubbel, met iets gedraaide, witte bloembladeren ........... ..................... S 70 8—10 0.25

**Anthemis tinctoria Merstham Glory**: lichtgeel ..................... S 40 7—9 0.30

— — **Perry's var.**: NIEUW! grijsgroen. Groote, diep-gele bloemen S 75 6—10 0.30

**Aquilegia chrysantha, Akelei**: goudgele, langgespoorde bl., goed voor schaduw ..... ..................... S 60 5—7 0.25

— — **alba**: als vorige, doch witbloeiend .... ..................... S 60 5—7 0.25

— **coerulea**: zeer mooi, lichtblauw ......... ..................... S 50 5—7 0.25

— — **rosea**: bloeit rose met wit ........... ..................... S 50 5—7 0.25

— — **Crimson Star**, contrast van donkerrood en geelwit ............. 60 5—7 0.35

**Armeria Cephalotes splendens**: mooie, forsche *Engelschgrassoort; lange bloemstengels met* groote bolvormige rose-roode bloemhoofdjes op lange stelen S 40 6—7 0.25

**Arnica sachalinensis, Wolverlei**: zeer goed voor drogen grond, rijkbloeiend met groote, gele bloemen .. S 40 5—9 0.25

**Artemisia lactiflora**: geeft groote trossen *kleine, roomwitte bloempjes en donker*groen blad; mooie najaarsbloeier ....... .................. S 150 8—10 0.30

**Aruncus silvester (Spiraea Aruncus)**: groote, vertakte trossen crême-witte bloempjes, lijkt op Astilbe in de bloeiwijze ......... ........................ 120 6—7 0.30

— — **Kneiffii**: helder wit bloeiend; fijn ingesneden bladeren ...... 70 6—7 0.30

**Asclepias tuberosa. Knolzijdeplant**: breede tros met mooie, oranje bloemen ......... ........................ 50 6—8 0.30

**Asperula odorata. Lieve-vrouwen-bedstroo**: voortkruipende plant, goed voor schaduw, bloeit wit .............. 25 4—5 0.20

## ASTERS

Onder deze rubriek zijn opgenomen alle herfstasters. Deze dankbare planten met hun rijken bloei verdienen een eerste plaats onder de vaste planten. Vele bloeien tot de vorst er een einde aan maakt en zijn prachtig voor snijbloemen.

**Aster acris**: zeer mooie lage, breed vertakte soort, met sierlijke, lila-blauwe bl. ...... ..................... S 70 8—9 0.25

— **Amellus hybriden**: zeer mooie, grootbl. asters, welke niet hoog worden .......... ..................... S — 8—10 0.20

— — **Framfieldi**: violetblauw 50 8—10 0.30

— — **Joseph Laeken**: blauw 50 8—10 0.25

— — **King George**: groote bloemen, violet ........................ 60 8—10 0.35

— — **Miss A. E. Groll**: uitstekende lila-rose soort, compacte groeier, laat ........... ........................ 50 9—10 0.25



Aster Amellus King George

— — **Mignon:** grootbloemig, violetblauw .... .......................... 40 8—10 0.25
— — **Perry's Favorite:** helder lila-rose ...... .......................... 50 8—10 0.25
— — **Peach Blossom,** helderrose .......... .......................... 60 8—10 0.40
— — **Pink Pearls:** vroege soort, prachtig rose .......................... 50 8—10 0.25
— — **rubellus:** rechte stengels, bloeit lila-rood .................. 60 8—10 0.25
— **cordifolius Photograph:** sierlijk, breed vertakte tros, lila-blauw S 120 9—10 0.25
— **ericoides Delight:** met witte bloempjes .... ..................... S 100 9—10 0.20
— **horizontalis:** zijtakken staan horizontaal uit, blad is bruin, bloeit wit met rood hart ............... S 80 9—10 0.30

NIEUWE LAGE ASTER HYBRIDEN:

— — **Blue Bird:** laatbloeiend, donkerblauw .......................... 40 9—10 0.25
— — **Niobe:** laagste witte 20 9—10 0.20
— — **Peter Pan:** helder rose 25 9—10 0.25
— — **Snowsprite:** wit, dubbel 40 9—10 0.30

S — NOVI-BELGII-HYBRIDEN:

— — **Anita Ballard:** helder lavendel-blauw, halfgevuld ............. 110 9—10 0.20
— — **Beechwood Challenger:** paarsrood, zeer mooi .................. 100 9—10 0.30
— — **Blue Gem:** donker violet-blauw ....... .......................... 130 9—10 0.25
— — ***Climax:*** *zeer hoog, laatbloeiend, lila* .......................... 200 10 0.20
— — **Dick Ballard:** zeer mooi, dubbel rose .......................... 80 9—10 0.25
— — **Elegante:** paars .... 110 9 0.20
— — **Ethel Ballard:** groote, halfgevulde bloemen, zacht lila-rose .... 125 9 0.25
— — ***Feltham Blue:*** *helder blauw, goudgeel hart* ................... 140 0—10 0.20
— — **Little Boy Blue:** stevige plant, rijkbloeiend, dubbel, donkerblauw, de beste blauwe *asters* ............. 80 9—10 0.30
— — **Little Pink Lady:** rijkbloeiend, stevige, compacte plant, rose .. 70 9—10 0.25
— — **Miss Eissele:** grootbloemig, lavendelblauw, *gekroesd* ..... 125 8—9 0.25
— — **Mrs. Lewis Evans:** mooie rose soort .... .......................... 150 9—10 0.25
— — **Queen Elisabeth:** grootbloemig, wit; pyramidale tros ....... 125 8—9 0.25

— — **Snowdrift**: halfdubbel wit .......... 120 8—10 0.25

— NOVAE-ANGLIAE HYBRIDEN:

— — **Barr's Pink**: wordt hoog, geeft zeer *mooie, zuiver rose bloemen* .......... 175 9—10 0.25

— — **Mrs. S. T. Wright**: purperblauw .......... 175 9—10 0.20

— **ptarmicoides major**: rijkbloeiend met breede trossen, kleine, witte bloemen .......... S 60 8—9 0.20

— **puniceus pulcherrimus**: wordt zeer hoog, licht blauw ........ S 200 9—10 0.20

Collectie van 15 stuks in 5 soorten .... 3.—

Collectie van 30 stuks in 10 soorten .... 5.50

**Astilbe hybriden** (Spiraea's). Bekende, op Spiraea gelijkende planten, welke vertakte, pluimvormige bloemtrossen geven in Juli—Aug. Niet te droge en halfbeschaduwde standplaats is het best. S

— — **Amethyst**: zeer groote trossen, roseviolet .......... 100 7 0.25

— — **Diamant**: zuiver wit, laaggroeiend .......... 80 7 0.25

— — **Etna**: gloedvol karmozijnrood, de donkerste van allen. NIEUW! 60 7—8 0.35

— — **Fanal**: meestroode, smalle trossen .......... 60 7 0.40

— — **Gertrude Brix**: NIEUW Dichte trossen, gevulde bloemen, donkerkarmijn .......... 70 7—8 0.25

— — **Granat**: mooie kleur, karmijn-rose bloemen op forsche *stengels* 70 7—8 0.30

— — **Jo Ophorst**: sierlijke tros, purperrood .......... 150 7 0.25

**Astilbe hybr. Koning Albert**: Laatbloeiend; *room-witte* bloemen tegen donkere stengels .......... 150 7—8 0.25

— — **Lachskönigin**: licht zalmkleurige tros .......... 100 7—8 0.25

— — **Rosa Perle**: pyramidale tros, licht rose .......... 70 7 0.25

— — **Salland**: zeer groote trossen, paarsrood .......... 160 7—8 0.25

**Astrantia major**: zilverachtig-rose bloempjes staan half-bolvormig open. Bloeit zeer lang .......... 50 7—9 0.25

***Baptisia australis**: bloeit met blauwe aren* .......... 70 5—7 0.25

**Buphthalmum ensifolium**: laaggroeiende plant met prachtige gele bloemen .......... 25 6—9 0.30

— **salicifolium**: met ca. 5 cm groote, gele bloemen .......... S 50 6—9 0.25

**Campanula carpatica**: klokjesbloem, zeer geschikt als voor-beplanting van een border, rijkbl. met groote, wijde klokken, helder blauw .......... 30 7—9 0.25

— — **alba**: als boven, doch wit .......... 30 7—9 0.20

— — **coerulea**: lichtblauw.. 30 7—9 0.25

— — **Isabel**: platte, schaalvormige, donkerblauwe bloemen ........ 30 7—9 0.25

— — ***Riverslea**: meer platte bloemen, donker*blauw, rijkbloeiend .... 30 7—9 0.25

— — **White Star**: schaalvormige bloem, wit .......... 30 7—9 0.25

**Campanula glomerata dahurica**, rijkbloeiend met kransstandige violette bloemen .......... S 50 6—7 0.35

— **lactiflora**: mooie, vertakte plant, rijk bloeiend, groote trossen lichtblauwe bloemen, mooie borderplant .... 125 6—8 0.20

— — **Prichard's variëteit**: gedrongen groeiend, lila-violet .......... 60 6—7 0.40

— **latifolia macrantha**: paars-blauw .......... S 100 6—7 0.25

— **persicifolia**: rechte, weinig vertakte bloemstengel met wijde, gr. bl. klokken .......... S 60 7—8 0.25

— — **Gladys**: zeer mooi, met dubbele diepblauwe klokken. NIEUW! .......... S 50 7—8 0.30

— — **Moerheimii**: met gevulde, witte bloemen .......... S 50 6—7 0.25

— — **Shirley**: halfdubbel, lichtblauw .......... S 50 6—7 0.25

**Centaurea. Overblijvende korenbloemen.**

**Centaurea dealbata Steenbergi**: paarsroode bloemen, fraai loof S 60 6—8 0.40

— **montana alba**: bloeit wit .......... S 50 5—9 0.20

— — **grandiflora**: grootere bloemen, violet*blauw* .......... S 50 5—9 0.25

— — **maxima rosea**: grootbloemig, rose-kar*mijn* .......... S 50 5—9 0.20

**Cephalaria tatarica**: Scabiosa-achtige bl. op zeer hooge stengels, zwavelgeel .......... S 225 6—8 0.30

**Cheiranthus alpinus Moonlight**: laagblijvende winterharde muurbloem, rijk bloeiend, helder lichtgeel .......... 30 4—6 0.30

**Chelone** .......... 0.25

— **Lyonii**: de rose-roode bloemen staan tusschen de glimmend groene bladeren .......... 40 7—8 0.20

**Chrysanthemum indicum. Herfstchrysanten**: deze worden in Mei en Juni geleverd als stek*planten, in pot gekweekt. Zonnige, warme* plaats is aan te bevelen. Voor strenge winters moeten de planten gedekt worden; alle soorten .......... S 0.30

— — **Bronze Normandie**: dubbel, bruin met geel .......... 90 9

— — **Eden**: violet-rose, dubbel .......... 80 9—10

— — **Gloire de St. Martin**: bruinrood, vroeg .......... 70 9

— — **Goldfinder**: mooi geel 90 10

— — **Hortulanus Fiet**: bronskleurig rose .......... 80 9—10

— — **Phoenix**: terracotta-bruin, dubbel. Vroeg .......... 80 9

— — ***Salmon Profusion**: mooi zalmrose* .......... 90 9—10

— — **Well's Primrose**: sterkgroeiend, dubbel lila-rose .......... 100 9—10

— — **pompon**: laagblijv., gevuldbloem. soorten, meer winterhard dan vorige .......... S 0.25

— — — **Anastasia**: zeer mooi karmijn-rose .......... 50 9—10

— — — **Flora**: helder goudgeel .......... 50 7—9

— — — **Herbstbrocat**: eenkleurig dof bruinrood, bijzonder mooie kleur .............................. 50 8—9

— — — **Jardin des Plantes**: naar keuze rose, geel of wit ........... 50 8—9

— — — **Miss Nelly**: lichtrose 40 7—9

— *max.* ***Doreen***: *mooi compact groeiend en* laagblijvend, wit .. S 50 7—9 0.25

— — ***Esther Read***: *Geheel gevuldbloemige*, witte margriet. Stevige groeiwijze! Afgesneden bloemen blijven zéér lang goed ...................... S 40 6—9 0.35

— — **Mrs. J. Tersteeg**: met zeer lange lintbloemen ........... S 110 7—9 0.25

— — **Triomph**: zeer vroege bloeier ......... ...................... S 70 6—9 0.25

— — **Universal**, reusachtig groot, mooi en stevig ......... S 100 7—9 1.—

— — **White Star**: groote, witte stervormige bloem, met gefranjerde bloembladen. NIEUW! ........... S 100 7—10 0.40

— ***rubellum Clara Curtis***, helder rose, rijkbloeiend ............... 70 8—10 0.40

— ***uliginosum*** (Pyrethrum —): bloeit zeer laat; zeer hooge stengels met witte, margrietachtige bloemen .... S 180 9—10 0.25

**Cimicifuga dahurica**: crême-witte bloemaren, op lange stengels .. S 120 8—9 0.35

— **racemosa**: met sierlijke, witte bloemen; bloeit vroeg ....... S 100 7—9 0.25

— — **simplex**: bloeit 't laatst. Donkergroen ........................ 150 9—10 0.25

**Clematis integrifolia**: half-heesterachtige, laagblijvende soort met klokvormige, blauwe bloemen en zeer groote, wollige zaadpluizen ............. * 100 7—9 0.35

***Colchicum autumnale album***. **Herfsttijloos**, bloeit als een crocus, mooi en wit. Ook de bol als „droogbloeier" in huis geplaatst, bloeit volop ........... 15 9—10 0.10

— — **fl. pl.**: met lila, dubbele bloemen ...... ........................ 15 10 0.20

— **byzantinum**: met groote, lila bloemen .... ........................ 20 9—10 0.20

**Convallaria majalis latifolia. Lelietje van dalen**: zeer grootbloemig en welriekend, helderwit; uitstekend voor onderbeplanting in schaduw. Bloeineuzen S 20 5 0.07
p. 10 stuks *f* 0.50

**Coreopsis lanceolata Golden Queen**: zeer mooie borderplant, rijbloeiend met groote, gele bloemen ...... S 70 7—9 0.30

— ***verticillata***: rijk vertakte, rechtopstaande plant, sierlijke, gr. gele bloemen ....... ........................ 60 6—9 0.25

**Coronilla varia**. Kroonkruid: mooie, lage kruipplant ............. 40 6—9 0.20

**Crinum Powellii**: lelie-achtig bolgewas met groote, welriekende bloemen op hooge stengels, 's winters dekken ............ ..................... *S 80 8 0.60

— — **album**: *zuiver wit* *S 80 8 0.60

COLLECTIE van 15 Chrysanthemums in 5 soorten ............................ *f* 3.25
„ „ 30 „ „ 10 „ ............................ „ 5.50

Chrysanthemum maximum Doreen

Chrysanthemum maximum Beauté Nivelloise

## S DELPHINIUM HYBRIDEN (Ridderspoor)

Zeer mooie, meestal hoog wordende, rijkbloeiende planten met zeer lange bloemstengels. *De borderplant bij uitnemendheid.* In zeer vele soorten in alle kleurschakeeringen van wit tot donker blauw ..................... S 6—7 0.35

COLLECTIE: 15 Delphiniums in 5 goede soorten naar onze keuze ............. 4.—
30 Delphiniums in 10 goede soorten naar onze keuze ............. 7.50

DELPHINIUM BELLA DONNA *variëteiten*.

**Arnold Böcklin**, gentiaanblauw ........ 0.35
***Capri***, *helderblauw* .................... *0.35*
**Lamartine**, donkerblauw ............... 0.30
***Moerheimii***, *wit* ....................... *0.35*
**Mrs. Thompson**, blauw ................. 0.30

DELPHINIUM HYBRIDEN, hooggroeiend.

**Blue Boy**, gentiaanblauw met wit oog, krachtig ............................ 0.35
**Blue Triumphator**, purperblauw met wit oog, .................................... 0.40
**Cambria**, heliotroopkleurig ........... 0.35
**D. B. *Crane***, *lavendelkleurig* .. *0.35*
**Lady Eleonor**, groot, hemelsblauw met mauve ............................. 0.50
**Nora Ferguson**, zacht blauw .. 0.35
**Pacific White**, witte zaailingen ........ 0.40
**Mrs. Paul Nelke**, blauw met purperrose 0.40
**Rijnlandia**, hemelsblauw ............. 0.35
**Vollendung**, laag, lila ............... 0.40

DELPHINIUM RUYSII.

**Pink Sensation.** De eerste werkelijk rose vaste plant ridderspoor ............. *0.40*



Delphinium hybride

## DIANTHUS (Anjer)

— **plumarius Artis**, Grasanjer: grootbloemig, dubbel wit .......... S 25 6—7 0.25

— — **Crimson Beauty**: enkelbloemig, rosekarmijn ............ S 20 6—7 0.25

— — **Duchess of Fife**: mooie, vroege soort, enkelbloemig, rose S 20 6 0.25

— — ***Mrs. Sinkins***: *zuiver witte halfdubbele*, bloemen, vroeger dan Artis .............. ..................... S 25 6 0.25

— — **Rosy Gem**: laagblijvend, dubbel rose ..................... S 20 6 0.25

— — **Ruitenberg**: kleinbloemig, dubbel rose, zeer sterke soort .... S 25 6 0.25

— — ***Thomson's Allervroegste Witte***: *mooie* gev. witte bloem, sterke groeier ........ ................ S 20 6 0.25

Zie ook onder **Rotsplanten**.

**Dicentra formosa** (Dielytra —): doorbloeiend, goed voor schaduw, sierlijk *blad en hangende*, rose bloemen .. 40 6—9 0.25

— ***spectabilis. Gebroken Hartje***: voorjaarsbloeier, hangende, hartvormige bloemen, rose met wit .......... 50 4—5 0.40

**Dictamnus albus. Vuurwerkplant**: geeft rose bloemtrossen. Bij warm, windstil weer *wordt zooveel aetherische olie afgescheiden*, dat deze aangestoken kan worden ....................... 70 6—7 0.40

— — **albiflorus**: zelfde groeiwijze als D. albus, doch met witte bloemen ............ ....................... 70 6—7 0.40

**Digitalis Ambigua**: overblijvend Vingerhoeds*kruid, goed voor halfschaduw*. Geel ...... ......................... 70 6—8 0.25

— **purpurea gloxiniaeflora. Vingerhoedskruid**: zeer mooie schaduwplant, meestal 2-jarig. Lange stengel met klokvormige bloemen. *Gemengd, wit tot purperkleurig*. Gespikkelde bloemkroon ...... 150 6—8 0.20

**Doronicum caucasicum. Voorjaarszonnebloem**: zeer vroeg, met mooie, groote, heldergele bloemen .... .... S 50 4—5 0.25

— **plantagineum excelsum**: wordt hooger, zeer groote, gele bloemen .............. .................... S 70 5—6 0.20

**Echinops Ritro. Kogeldistel**: bolvormige, staalblauwe bloeiwijze .. S 120 7—9 0.25

**Epimedium alpinum**: mooie plant voor bodembedekking en beschaduwde plaatsen. Bloeit reeds zeer vroeg met roode bloempjes .................... 20 4—5 0.25

— ***pinnatum sulphureum***: *vrij groote, zwavel*gele bloemen .......... 30 4—5 0.25

— ***Youngianum concinnum***: *met sierlijke* blaadjes, bloiet lila-rose 20 4—5 0.30

— — *niveum: zeer mooi, witbloeiend* ...... ........................ 20 4—5 0.25

**Erica**. Zie pagina 32.

**Erigeron hybr. Mesagrande grandiflorus. Fijnstraal**: op Aster gelijkende bloem. Extra grootbloemig, paarsblauw 50 7—9 0.25

— — **Mrs. E. H. Beale**: mooi blauw-violet ...................... S 50 7—9 0.25

— — **Pink Pearl**: lila, laagblijvend .......... ..................... S 40 6—8 0.25

— — **Quakeress**: doorbloeiend, lila-rose .... ...................... S 60 6—9 0.25

— — ***Wupperthal***: *grootbloemig, lila-blauw* ...................... S 60 7—9 0.25

**Eriophorum alpinum. Alpen-Wollegras**: mooie soort uit de alpen voor moerassige plaatsen, geeft witte, wollige bloemenpluimen ...................... S 30 6 0.25

— **polystachyum. Veenpluis**: Wollegrassoort voor moerassige veentjes ................ ...................... S 30 5—6 0.20

**Eryngium. Edeldistel.**

— **alpinum**: bloemhoofdjes paarsachtig, fraai ingesneden schutbladeren .... .......... ...................... S 60 6—7 0.20

— — **Violette**: prachtig violetblauw ........ ...................... S 60 7—8 0.30

— **maritimum. Zeedistel**: voor zandgrond. Geheele plant mooi grijs, stekelig. Gele bloemhoofdjes ...... S 40 7—8 0.20

— **Oliverianum**: sterke groeier, sierlijke, *blauwe bloeiwijze* .. S 80 8—9 0.20

— **planum**: breedvertakte plant, grijsblauw ...................... S 90 8 0.20

**Eupatorium cannabinum fl. pl. Leverkruid**: de kleine, purperrose bloempjes staan dicht in schermen bijeen. Ook mooie oeverplant ........................ 125 8—9 0.25

— **purpureum**: wordt hoog. *Bloeit* purperrood ................... 160 0—10 0.25

**Euphorbia Cyparissias. Cypres-Wolfsmelk**: fijn beblad., geeft grijze bloemschermen ...... ........................ 30 5—6 0.20

— **epithymoides (polychroma)**: met breed blad en fel-gele bloemsch. .. 50 5—6 0.20

**Filipendula digita** (Spiraea palmata): rechtopgaand, met groote trossen, fijne, rose bloempjes ............. 120 7—8 0.25

— **hexapetala fl. pl.**: sierlijk, op varen gelijkend bladrozet; stengel met trossen helderwitte bloempjes .. 50 6—7 0.25

— **lobata venusta magnifica**: zalm-rose tros*sen* ................... *150 6—7 0.25*

— **Ulmaria. Moeras-Spiraea**: v. d. Waterkant. Trossen m. fijne crême-witte bl. .......... .......................... 120 7—8 0.20

— — **fl. pl.**: bloempjes gevuld, wit ........ ........................ 120 7—8 0.25

**Funkia**, zie Hosta, pagina 16.

***Gaillardia Moonlight***: groote bloem, lichtgeel; bruinrood hart S 50 6—9 0.30

— — ***Mrs. Bateman Brown***: *rood met geel* ...................... S 50 6—9 -.25

— — **Simplicity**: centrum donkerrood geel gerand ............. S 50 6—9 0.25

— — **Tangerine**: mooi oranje-bruin .......... ..................... S 50 6—9 0.25

— — **The King:** zeer grootbloemig, purperrood met geel ...... S 50 6—9 0.30

— — ***The Prince,*** *meest grootbloemige,* geel met rood ......... S 60 6—9 0.30

**Galega hybr. Duchess of Bedford:** bloeit zeer rijk m. licht lila bloemen 75 6—7 0.25

**Galeobdolon.** Zie Lamium pagina 24.

**Geranium. Ooievaarsbek:** mooie, sierlijk bloeiende planten, welke ook in grootere rots- en muurtuinen gebruikt kunnen worden.

— **Endressii:** doorbloeiend, helder rose ...... ......................... 30 6—9 0.20

— **grandiflorum:** grootbloemig helder blauw ......................... 40 5—6 0.20

— **hybr. Russell Prichard,** rosepurper, lang bloeiend ............... 25 6—0 0.35

— **ibericum platypetalum:** grootbloemig paarsblauw ........... 50 5—6 0.25

— **nepalense:** halfopgerichte stengels, bloeit rose-rood ............. 30 6—8 0.25
Zie ook onder **Rotsplanten.**

**Geum Borisii. Nagelkruid:** zeer mooi oranjekleurig bloempje, lang doorbloeiend .... ..................... S 30 5—9 0.25

**Geum bulgaricum:** met groote gele bloemen, daarna mooie zaadpluizen ............. ..................... S 30 5—6 0.30

— **hybr. Dolly North:** oranje-gele bloemen op lange stengels ...... S 50 5—7 0.25

— — **Fire Opal:** vurig oranje-rood, grootbloemig ........... S 60 5—9 0.30

— — **Mrs. Bradshaw:** zeer lang doorbloeiend, dubbel oranje-rood.. S 50 5—9 0.25

**Gillenia trifoliata:** vertakte bloemtros met fijne, witte bloempjes *S

**Gunnera chilensis** (scabra): decoratieve bladplant (lijkt op Rhabarber), voor groote tuinen zoo mogelijk als oeverplant. 's Winters dekken ....... * 180 6 0.75

**Gypsophila paniculata Bristol Fairy. Gipskruid:** breed vertakte, zeer groote tros met groote, witte bloempjes ............. ..................... *S 90 7—8 0.25

— — **Flamingo:** een mooie nieuwe soort als Bristol Fairy, doch met helder rose bloemen ............... *S 90 7—8 0.30

— — **fl. pl.:** met zeer fijne, dubbele, witte bloempjes, goed voor dr.-bouquet ....... ..................... *S 80 7—8 0.25

— — **Rosenschleier:** NIEUW! Met groote, dubbele, zachtrose bloempjes ........... ..................... *S 40 7—8 0.25

**Helenium autumnale Julisonne:** stevige plant, bloeit donkergeel met donkerbuin hart .... ..................... S 125 7—8 0.25

— **Bigelowii aurantiacum:** helder oranje-geel ..................... S 70 7—9 0.25

— — ***superbum:*** *oranje-geel donker hart,* zeer mooi .......... S 60 7—9 0.30

— **Hoopesii:** vroegbloeiend, oranje-geel ... ..................... S 60 5—6 0.25

— **hybr. Chipperfield Orange:** geel met oranje gestreept, bruin centrum .......... ..................... S 140 8—9 0.25

— — **Crimson Beauty:** zeer laag blijvend, bruinrood .......... S 60 7—10 0.25

— — **Moerheim Beauty:** de bloem komt mooi uit op de lange bloemstelen, warm roodbruin ............. S 90 7—9 0.25

— — **Riverton Beauty:** goudgeel met roodbruin hart ......... S 175 8—0 0.25

— — **superbum rubrum:** stevige groeier, bloeit rood-bruin .... S 175 8—10 0.25

— — **Miss Mellish:** zeer groote, sierlijke, halfdubbele bloemen op slanke stelen, licht geel ............. 200 8—9 0.25

**Helianthus. Zonnebloem:** de volgende soorten zijn overblijvend S

— **decapetalus:** hooge, slanke stengels en



Gypsophila paniculata Bristol Fairy

Dianthus plumarius Rosy Gem

sierlijke, goudgele bloemen ............. .................... S 200 8—10 0.25

— **rigidus Ligeri**: grootbloemig, heldergeel ........................ 180 8—9 0.10

**Heliopsis scabra formosa**: heldergele bloemen, halfdubbel .... S 125 7—9 0.25

— — **Sommersonne**: zeer groote, halfdubbele, goudgele bloemen. NIEUW! ............. ..................... S 125 7—9 0.40

**Helleborus hybr. atropurpureus. Kerstroos**: vertakte stengel met groote paarsroode bloemen ........... *S 30 1—3 0.60

— **niger**: bekende, witte Kerstroos .... 0.75 ..................... *S 30 1—3 0.75

**Hemerocallis. Daglelie**: de planten zijn zeer geschikt als solitair, of voor groepen langs den waterkant. Lange, smalle bladeren en *Lelie-achtige, groote bloemen op sterke* stelen. S

— **Dumortieri**: doorbloeiend, laagblijvend, goudgeel, kelk bruinachtig 50 5—6 0.25

— **flava**: helder citroengeel, welriekend .... .......... .......... 80 5—6 0.25

— **fulva**: oranje-bruin met iets geel aan den buitenkant ............. 100 6—7 0.25

— **hybr. Apricot**: egaal abricooskleurig .... ...................... 70 5—7 0.25

— — **Orange Man**: oranjegeel, buitenzijde lichtbruin ............. 70 5—6 0.25

**Hepatica triloba. Leverbloempje**: goed voor schaduw, bloeit zeer vroeg met helderblauwe bloempjes, kalkhoudende grond noodzakelijk ........... 15 2—4 0.35

— — *rosea plena: bloeit dubbel rose* ...... ........................ 15 2—4 0.35

**Heracleum pubescens. Reuzen-Berenklauw: zeer decoratieve groote plant voor oever.** Geeft groote, crême-witte schermen ...... ........................ 200 7 0.40

**Hesperis matronalis. Damastbloem**: mooie, welriekende, lila bloemtrossen ........... .................... S 70 5—6 0.25

**Heuchera brizoides robust**: goede plant voor niet te drogen grond, lange stengel met sierlijke bloempjes, rose-zalmkleurig ...... ..................... S 60 6—7 0.25

— — **Jubilee**: prachtige, glanzend-rose bloemen. Flinke groeier S 40 6—8 0.25

— — **Lady Greenhall**: zuiver oranjerood .... ..................... S 40 6—7 0.25

— — **Pluie de Feu**: zacht rood ............. ..................... S 40 6—7 0.25

— **tiarelloides**: rijkbloeiend met helder rose bloempjes .......... S 30 5—6 0.25

**Hosta** (Funkia): mooie bladplanten, welke op *elke grondsoort voldoen, zeer aan te be*velen voor diepe schaduw. Lange bloemstengel, met welriekende, lila bloemen.

— **coerulea aurea**: loopt goudgeel uit ......

— **Fortunei glauca**: zeer mooie variëteit met donker blauw-groene bladeren, blauw-grijs berijpt ................ 50 7 0.30

— **hybr. Thos Hogg**: groen met wit gerand blad, sterk ............. 30 7 0.25

— **japonica undulata variegata**: zeer mooi witbont gegolfd blad .. 30 7 0.25

— **subcordata gr. fl.**: zeer welriekend bloeiend, zuiver wit. Geelgroen blad .......... ........................ 40 7 0.30

**Hypericum Ascyron**: *sierlijke, groote, gele* bloemen op rechte stengels 70 7—8 0.25

**Incarvillea grandiflora brevipes**: met inge*sneden blad, stevige bloemstengel* ....... ........................ 25 6—7 0.30

**Inula glandulosa grandiflora. Kaukasische Alant**: Margriet-achtige bl., oranje-geel ..................... S 25 5—7 0.30

— **macrocephala**: forsche plant met groote bladeren, vertakte tros met oranje-gele bloemen ........... S 150 7—8 0.25

Erigeron mesagrande grandiflorus



Eryngium alpinum

# IRIS

De Irissen of Lisschen genieten voldoende bekendheid wegens de prachtige kleurenverscheidenheid *waarin zij voorkomen. Zij leenen zich bij uitstek voor borderbeplanting* en ook voor oevers. De variëteiten van Iris germanica en pallida groeien 't best op drogen grond en de meest gunstige planttijd hiervoor is wel 't najaar. De andere hieronder vermelde soorten zijn voor vochtigen grond en oeverbeplanting; deze kunnen 't best in het voorjaar geplant worden.

**Iris aurea:** zeer mooie soort, bloemen groot, geheel goudgeel ...... 100 6—7 0.20

S IRIS GERMANICA-HYBRIDEN

Deze vormen bloeien alle ook zeer goed op drogen grond; de hoogte varieert van 50 tot 90 cm, bloeitijd eind Mei tot begin Juni.

**Iris germanica Ambassadeur,** hooggroeiend violetrood met bruinpaars .......... 0.25

— — **Dalila,** lilarose met karmijnkl. bruin ........................................ 0.25

— — **Forsters Yellow,** lichtgeel ........ 0.25

— — **Kochii,** donker paarsblauw ...... 0.25

— — **Maori King,** laag, donkerbruin met geel ........................................ 0.25

— — **Mrs. H. Darwin,** wit met paarse aders ........................................ 0.25

— — **Mrs. Neubronner,** geel .......... 0.25

— — **Prince Victor,** vroeg, donkerpaars 0.30

— — **Eckesachs,** lavendelblauw ........ 0.30

— — **Her Majesty,** purperrose ........ 0.30

— — **Rheinnixe,** wit met paarsroode lippen ........................................ 0.30

In een sortiment van ongeveer 30 soorten ........................................ 0.25
COLLECTIE van 15 Iris germanica, in 5 soorten, naar onze keuze ............ *f* 3.—
COLLECTIE van 30 Iris germanica, in 10 soorten, naar onze keuze ............ *f* 5.50

JAPANSCHE IRIS.

***Iris Kaempferi:*** *Jap. Iris, welke het best groeit* op humusrijken, vochtigen grond, welke toch doorlatend moet zijn in den winter, op naam .......... S 80 7 0.35

COLLECTIE van 10 Iris Kaempferi in 10 soorten, naar onze keuze ............. *f* 2.50

**Iris Monnièri:** decoratieve plant, welriekende gele bloemen ...... S *100* 7 *0.30*

— **notha:** mooie plant, bloeit lichtblauw, geel *geaderd* ............ S 80 7 0.25

— **ochroleuca (orientalis):** groote bloemen, geel met witte rand S 100 7 0.25

— **Pseudacorus. Lisch:** gewone, inheemsche soort, zeer mooi aan den waterkant. Bloeit geel ................ S 80 5—6 *0.20*

— — **fol. variegata:** mooi lichtgeel, gestreept *blad* .................... 80 5—6 0.25

— **sibirica Duke of Norfolk:** azuurblauw, centrum violetblauw S 90 6 0.20

— — **Emperor:** donkerblauw 90 6 0.20

— — **nigricans:** fluweelachtig donker paarsblauw ................. 80 6 0.20

— — **Snow Queen:** wit met gele vlek ........................................ 80 6 0.20

**Kirengeshoma palmata:** zeer sierlijk blad, mooie, eenigszins hangende, gele bl. .... ...................... * 70 8—9 0.30

**Kniphofia hybriden** (Tritoma). **Vuurpijl:** mooie *planten voor doorlatenden, zandigen grond.* Winterdekking is aan te bevelen. Aan het eind van den bloemstengel staan de bloempjes dicht opeen in een lange, spitse tros .......... S 80 7—10 0.30

In kleuren, crême, geel, oranje tot oranjerood.

***Lavandula latifolia* (Spica). *Lavendel*:** bladeren bijna geheel grijs; compacte groeier; blauwe, welriekende bloempjes .......... ...................... S 40 7—8 0.25

— **officinalis compacta:** sterke vorm, zeer goed voor rotsbepl. of kl. haagjes ...... ...................... S 50 7—8 0.25

— — **Blue Dwarf:** mooie dwergvorm, rijkbloeiend ............ S 35 7—8 0.25

— — **Munstead var.:** laagblijvend en vroegbloeiend ............ S 40 7—8 0.25

***Lavatera Olbia*:** met Malva-achtige, groote, zacht-rose bloemen .. S 150 7—9 0.30

**Liatris callilepsis:** paarse, aarvormige bloemtrossen. Mooi! ...... S 80 7—8 0.25

**Lupinus polyphyllus. Lupine:** zeer dankbare borderplant, overblijvend. Speciaal voor drogere gronden. *Gemengde kleuren* .... ........................ S 100 6—7 0.25

— *In zeer vele prachtige soorten op naam* ........................ 100 6—7 0.35

**Lupinus polyphyllus „Artist",** lichtblauw met lila ................................ 0.35

— — **„Canary",** zuiver geel .......... 0.35

— — **„Goodwood",** zalmrose .......... 0.35

— — **Happiness,** donker paarsblauw .. 0.40

— — **Orange Glow,** zalmkleurig oranje 0.40

— — **Red Guard,** karmijnrood ........ 0.40

— — **Saxe Blue,** helder blauw ........ 0.35

— — **Sint Maarten,** rose tot wijnrood .. 0.35

**Lychnis chalcedonica. „Brandende Liefde":** geeft trossen vuurroode bloemen ........ ........................ 100 6—8 0.25

**Lysimachia clethroides:** geeft spitse trossen, witte bloempjes. Halfschaduw ............ ........................ 80 7—9 0.25

**Lytrum Salicaria Lady Sackville:** compacte groeier, helder rose-rood .............. ..................... S 125 7—8 0.30

— **virgatum Rose Queen:** lila-rood, lange, smalle aren ........ S 100 7—8 0.35

**Malva moschata. Muskuskaasjeskruid:** rijkbloeiend met groote rose bloemen ...... ..................... S 50 6—8 0.25

— — **alba:** bloeit wit .. S 50 6—8 0.25

**Mimulus (Maskerbloem) hybr. Scarlet Bee: bruinrood 40 6—7 0.25**

— **hybr. Leopard:** groote bloemen, geel met rood gevlekt ............ 40 6—7 0.25

**Miscanthus sinensis gracillimus** (Eulalia japonica): zeer mooi siergras, lang en smalbladig, donkergroen met witte nerf ...... ........................ 170 7—8 0.40

**Monarda didyma Cambridge Scarlet:** helder donkerrood ............ 100 7—8 0.25

**Myosotis palustris. Moeras-Vergeet-mij-niet:** *voor vochtige plaatsen. Bloeit helder* blauw .................. 30 5—8 0.20

**Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron:** grootbloemig, lila-blauw; zeer goed voor verwildering ...... 50 6—8 0.25

— **hybr. Six Hills Giant:** met grooter bloemen en blad dan Mussinii .. 50 6—9 0.25

— **Mussinii. Kattenkruid:** grijsbladig. doorbloeiend, licht-blauw .. 30 6—9 0.20

***Oenothera fruticosa. Teunisbloem:*** *geeft gele,* trechtervormige bloemen in trossen; goed voor schaduw .......... 40 6—8 0.25

— — **W. Cuthberson:** NIEUW! Met mooi bronskleurig blad, roode bloemknoppen en *diepgele bloemen* .. *40 6—8 0.35*

— — **Yellow River,** nieuw, heldergele, rijkbl. var. .................... 60 6—8 0.40

— **speciosa:** geeft groote, zuiver witte bloemen .................... 40 6—9 0.35

**Pachysandra terminalis:** groenblijvende plant met dik, donkergroen blad, breidt zich uit door worteluitloopers. Goed voor diepe schaduw ............... 25 5 0.25

COLLECTIE van 15 Lupinen in 5 soorten, naar onze keuze .................. *f* 4.50
COLLECTIE van 30 Lupinen in 10 soorten, naar onze keuze .................. *f* 8.50

Iris pumila

## PAEONIA (Pioenen)

Zeer mooie borderplanten, welke voor mooien bloei voedzamen grond behoeven. Eerst het tweede jaar na het planten volgt rijke bloei.

Enkelbloemige Japansche pioen

VROEGBLOEIENDE, z.g. BOEREPIOENEN in kleuren rood, rose en wit ........................................ 50—70 4—5 0.35

Collectie van 5 stuks in div. kleuren 1.50

ENKELBLOEMIGE JAPANSCHE PIOENEN. Sierlijke vormen, heldere kleuren, groote, gele meeldraden ........... 60—90 5—6 0.75

DUBBELBLOEMIGE CHINEESCHE PIOENEN, de bekende groote, gevulde, geurige bloemen ........................ 60—90 5—6 0.35

Collectie van 5 stuks in div. kleuren 1.50
„ „ 10 „ „ „ „ 2.50

ENKELBLOEMIGE JAPANSCHE

**Emma**, rose, mooi gevormd ........ 0.75
**Eva**, helder roserood ............... 0.75
***Fugi no mine***, wit .................. 0.75
**Saruga**, fel rood ................... 0.75
**Torpilleur**, donkerood .............. 0.75

Bij alle variëteiten is er een sprekend contrast tusschen de bloembladen en meeldraden.

DUBBELBLOEMIGE PIOENEN

**Duchesse de Némours**, wit met crêmegeel hart, sierlijk ........................ 0.35

**Festiva Maxima**, zeer groot, wit met in het hart een bloedroode vlek .......... 0.35

**Inspecteur Lavergne**, donkerrood. In deze kleur een van de allerbesten ........ 0.75

**La Tulipe**, rose, laatbloeiend .......... 0.35

**Laura Dessert**, een van de meest gele pioenen ........................................ 1.00

**Miss Eckhardt**, zeer fraaie rose ........ 0.75

**Monsieur Jules Elie**, zilverachtig rose, zeer gevuld ............................. 0.40

**Noémie Demay**, lichtrose, zeer rijkbloeiend ........................................ 0.35

**Notaire Lafond**, crêmegeel en rose .... 0.35

**Papaver nudicaule. Klaproos:** zeer sierlijk bloeiende planten, in kleuren van licht geel tot oranje. Niet te vochtige standplaats ............. S 30 6—9 0.20

— **orientale. Oostersche papaver Duke of Teck:** oranje-rood, zwarte vlek aan de basis ................ S 00 6—7 0.20

— — **King George:** oranje-rood, bloemrand gekarteld ............... 80 6—7 0.30

— — **Mahony:** donker karmijn, zeer groot ......................... 100 6—7 0.20

— — **Mrs. John Harkness:** mooi zalmrose .... ......................... 70 6—7 0.20

— — **Mrs. Strobart,** rosekarmijn, stevig ...... ......................... 50 6—7 0.50

— — **Orange Glow:** laag blijvend, oranjescharlaken ............. 50 6—7 0.25

— — **Salmon Glow:** dubbel, groot, stevig .... ......................... 60 6—7 0.35

— — **Sturmfackel:** laagblijvend met vuurroode bloemen ........ 50 6—7 0.30

**Pentastemon barbatus nanus:** *laag, oranje*rood, zeer rijkbloeiend ................. ..................... S 40 6—7 0.40

— **Torreyi:** donker karmijn; lang doorbloeiend ..................... S 80 7—9 0.25

**Petasites fragrans** (Tussilago-). **Winterheliotroop:** *voor schaduw. Zeer vroeg bloeiend* met welriekende, lichtrose trossen ........ ......................... 20 1—2 0.25

## S PHLOX PANICULATA (Herfstsering of Vlambloem)

Een van de dankbaarste borderplanten, bloeiend in alle nuances van wit tot rood en blauw ........................................................ 50—100 7—9 0.30

**Caroline v. d. Berg**: hoog, mooi blauw-violet, blad bruinachtig.

**Dr. Charcot**: lila-paars met wit oog.

**Europa**: wit met groot violet-rood oog.

**Evangeline**: zeer mooi zalmkleurig rose.

**Feuerbrand**: vroeg. *Groote trossen*, scharlakenrood.

**Frau Ant. Buchner**: hoog. *Groote trossen*, mooi wit.

**Gustaf Lind**: laag. Breede tros, rood met iets oranje.

**Ida**: zalmrose met oranje schaduw, donker oog.

**Jules Sandeau**: zeer laag; vroeg bloeiend, rose-rood.

**Koningin Emma**: NIEUW! Geeft de grootste bloemen, zachtrose met karmijn oog.

**Leo Schlageter**: mooi scharlaken-karmijn. Hoog en vroeg.

**Loki**: zacht zalmkleurig, vrij laat.

**Mia Ruys**: blijft zeer laag, zeer mooi zuiver wit.

**Morgenrood**: een zeer opvallende, prachtige, rozen-roode kleur.

**Newbird**: zeer mooi amarantrood.

**Prof. Went**: zeer donker purperrood.

**Septemberglut**: *hooge, vrij late soort, karmijn* met zalmkleur.

**Sindbad**: zeer *laagblijvend, lila.*

**Sweetheart**: zalmkarmijn met lila oog.

**The King**: magenta-rood met paarsen gloed.

**Vesuvius**: een nieuwe laagblijvende Phlox met zeer groote breedvertakte trossen. De kleur is zeer opvallend oranje lakrood.

**Viking**: hoog en zeer laat bloeiend, zalmkleurig rose.

**Wanadis**: zeer mooie Phlox, lila met violet-rood oog.

Collectie van 15 Phlox in 5 soorten ........................................ 3.75
„ „ 30 „ „ 10 „ ........................................ 7.—

**Physalis Franchetii.** Lampionplant: deze plant met kruipende wortels is niet geschikt voor een border. Aan de stengels komen oranjekleurige *lampionnetjes, zeer mooi voor* droogbouquet ...... S 80 7—9 0.10

**Physostegia virginiana albiflora**: *geeft lange* trossen witte bloemen S 60 7—8 0.25

— — **Vivid**: laagblijvende plant met compacte trossen rose bloemen; zeer rijkbloeiend ........... S 60 9—10 0.35

**Phytolacca acinosa.** Karmozijnbes: opgaande plant met kleine witte bloempjes, in den herfst donkerpurperen bessen in lange staande trossen ...... * 120 7—8 0.30

**Platycodon grandiflorum Mariesii**: groote, platte, blauwe klokken.. 30 7—9 0.25

— — **Mariesii album**: grootbloemig wit .... ........................ 30 7—9 0.25

**Podophyllum emodi majus**: sierlijk gemarmerd blad; groote, rose bloem in het voorjaar. Oeverplant .... 60 5 0.40

**Polemonium coeruleum. Jacobsladder**: dichte, vertakte tros, blauw S 60 5—7 0.25

***Polygonatum multiflorum. Salomonszegel**: forsche groeier voor schaduw.* Sierlijk overhangende stengels met kleine witte bloempjes .................. 40 5 0.20

**Polygonum sachalinense**: zeer sterk groeiend met sierlijk blad. Witte bloemtrosjes ...... ...................... * 250 9 0.30

— **sericeum**: blad zijde-achtig behaard. Witte bloemtrosjes ............ 50 8—9 0.30

**Potentilla. Ganzerik**: zeer mooie planten als voorbeplanting in borders of in grootere rotspartijen; meest liggende en opgerichte stengels.

— **atrosanguinea Gibson's Scarlet**: prachtig scharlakenrood ........ 30 6—9 0.35

— **hybr. Dr. André**: dubbel, donker-karmijn ........................ 40 7—8 0.25

— — **Louis van Houtte**: grootbloemig, dubbel, karmijn met geel .. 40 7—8 0.25

**Potentilla hybr. Master Floris**, langbloeiend, geel en rood .......... 40 7—9 0.35

— **nepalensis Miss Willmott**: rijkbloeiend, vermiljoenrood ........ 30 6—8 0.25

— — **Yellow Star**: een nieuwe zeer rijkbl. soort, geel met donker hartje ........... ........................ 30 6—8 0.40

**Poterium obtusum. Pimpernel**: rijkbloeiend met lila-rose aren .. S 100 7—9 0.25

# PRIMULA (Sleutelbloem)

*Deze planten verkiezen alle een niet te drogen, voedzamen grond, welke goed doorlatend moet zijn. Voor min of meer beschaduwde plaatsen. (Zie ook onder Rotsplanten).*

Primula denticulata

— **denticulata:** lange bloemstengel, waarop de lila bloempjes in bolvorm bijeen staan ........................ 20 4—5 0.25

— — **alba:** met witte bloemen 20 4—4 0.25

— ***Florindae:*** *op den hoogen stengel bevinden zich de kransstandige, afhangende,* zwavelgele bloemen, welriekend .......... ........................ 40 7—8 0.30

— **Moerheimi hybriden:** bloeit étagegewijs, mooie zachte kleuren: geel, oranje, rood, rose en lila ........... 40 6—7 0.30

— **veris grandiflora:** grootbloemige, in kleuren, gemengd ......... 25 3—5 0.20 per 10 *f* 1.50

***Pulmonaria angustifolia azurea. Longkruid:*** kruipende plant met opgerichte bloemstengels. Bloemen diep-blauw. Goed voor *schaduw* .............. 25 3—4 0.25

— **picta (Mrs. Moon):** bloeit blauw en rood. Witgevlekt blad ....... 25 3—4 0.25

— **rubra:** zeer vroeg bloeiend, rose-rood .... ........................ 25 3—4 0.25

**Pyrethrum roseum Eileen May Robinson:** grootbloemig, enkel rose 50—60 5—7 0.25

— — ***James Kelway:*** zeer mooi, enkel rood ...................................... 0.25

— — ***Lord Roseberry:*** *dubbel karmijnrood* 0.30

— — **Progression:** donker rose, halfdubbel, gevuld hart ........................ 0.30

— — **Queen Mary:** rose, dubbel ..... 0.25

— — **White Giant:** dubbel wit ........ 0.25

— — **White Queen Mary:** zeer mooi wit; gevuld hart ........................ 0.30

— — **Yvonne Cayeux:** dubbel, crême-wit 0.30

COLLECTIE van 15 Pyrehrums in 5 soorten, naar onze keuze ................ *f* 3.50

**Rodgersia aesculifolia:** plant met sierlijke, Kastanje-achtige bladeren. Bloeit met lange trossen crême-witte bloempjes. Voor humushoudenden grond en halfschaduw .. ........................ 100 7—8 0.40

**Rudbeckia laciniata Golden Glow:** gevulde *bloem, groot, enkel geel* S 200 8—9 0.25

— **nitida Herbstsonne:** sierlijke bloem, groot, enkel geel ......... S 200 8—9 0.25

— **purpurea:** groote bloem, dof wijnrood, afhangende bloembladeren ................. .................... S 100 8—9 0.25

— — **superba:** goede verbetering met fl. uitst. bloembladeren, wijnrood ........... .................... S 100 7—9 0.35

— ***speciosa (Newmanni):*** *zeer dankbare borderplant* met sterke stengels. Bloeit donkergeel met zwart hart S 60 8—9 0.25

— **subtomentosa:** diepgeel, met zwart hart .. ..................... 130 8—9 0.25

***Salvia nemorosa nana:*** *mooie, compacte* groeier, helderblauw .. 40 6—7 0.30

— — **superba (virgata nemorosa):** zeer mooi donkerblauw met paars 70 6—7 0.25

— **pratensis. Veldsalie:** lange, spitse tros, helder paars-blauw ........ 70 6—7 0.25

— — **rosea:** met lila-rose bloemen .......... ........................ 70 6—7 0.25

**Santolina Chamaecyparissus:** groenblijvende planten, met fijn, licht grijsgroen loof, bolvorige bloemhoofdjes 40 7—8 0.30

variëteit m. satijnrose bloemen .......... ..................... S 100 7—9 0.40

**Solidago hybr. Frühgold. Gulden Roede:** zeer vroeg bloeiend met goudgele bloemtrossen. NIEUW! ...... S 80 8—9 0.30

— — **Goldelfe:** prachtige groote bloemtrossen ..................... 80 8—9 0.30

Rudbeckia speciosa

Salvia nemorosa superba

— **pinnata:** blaadjes heldergroen, bloeit crême-wit ............. 40 7—8 0.30

**Saponaria officinalis pleniflora. Zeepkruid:** sterk groeiende plant, welriekend, dubbel, licht rose ........... S 70 6—8 0.25

**Scabiosa caucasia:** mooie groote, langgesteelde bloemen, lila S 80 7—10 0.25

— — **albiflora:** grootbloemig, wit ......... .................... S 80 7—10 0.25

— — ***Clive Greves,*** *lilablauw, zeer fraai* .... ........................ 80 7—10 0.40

— — **Miss Willmott:** groote, halfgevulde, witte bloemen ...... S 80 7—10 0.30

— **lucida:** kleinere bloemen op sierlijke, lange stengels, *lila-blauw* S *60 7—10 0.25*

**Sedum Aizoon:** stevige plant; groote, platte trossen goudgele bloempjes 30 7—10 0.25

— **maximum atropurpureum:** groote purperkleurige bladeren, bloeit licht rose ...... ........................ *40* 7—8 0.25

**Sedum spectabile Brillant:** grijsblauwe bladeren met karmijnroode bloemschermen .... ........................ 40 8—9 0.25
Zie ook onder **Rotsplanten.**

***Senecio clivorum Orange Queen:*** *mooie plant* voor gazon of waterkant, groote bladeren en groote trossen oranje-gele bloemen .... .................... *S 130 7—9 0.30

— — **Othello,** als vorige, doch bruinbladig .................... *S 130 7—9 0.35

**Sidalcea hybr. Mr. Lindbergh:** lange tr. met Malva-achtige bloem, donkerkarmijn ...... .................... S *90* 6—8 0.25

— — **Rose Beauty:** vroegste soort, diep rose .................... S 100 7—9 0.25

— — **Sussex Beauty:** NIEUW! Een zeer mooie

— **Shortii Golden Wings:** bloeit laat, zeer groote, heldergele pluimen ............. — ..................... S *200 8—9 0.20*

— — **praecox compacta:** blijft lager, bloeit *eerder* ............. S *60 7—8* 0.20

**Spiraea** — zie Astilbe, Aruncus, Filipendula.

**Stachys grandiflora:** kransstandige, groote, lichtpaarse bloemen S 50 5—7 0.30

— **lanata. Berenoor:** zeer zachte, witwollige bladeren ............... *30 6 0.25*

**Statice latifolia:** groote trossen, lila-blauwe bloempjes, kan gedroogd worden ........ .................... S 40 6—7 0.25

**Stokesia cyanea:** laag blijvende plant met gr. blauwe bloemen S *40 6—8 0.25*

**Thalictrum aquilegifolium purpureum:** hooge, los vertakte stengel met purperrose bloempjes ............... S 100 6 0.30

— **dipterocarpum:** trossen van kleine violette bloempjes ............. *150 7—8 0.30*

— — **Hewitts Double,** krachtige, dubbelbloemige vorm ............. 150 8—9 0.75

**Thermopsis fabacea:** met losse trossen diepgele bloemen ...... S 50 5—6 0.25

**Tradescantia virginiana alba:** plant met witte bloemen. Zeer mooi aan den waterkant ........................ 50 6—9 0.25

— — **coerulea plena:** zeer mooi, dubbel blauw ................ 50 6—9 0.25

— — **James Stratton,** groote, violette bloemen ........................ 50 6—9 0.30

— — **J. C. Weguelin:** *zeer groote, lichtblauwe bloemen* ........ 50 6—9 0.30

— — **rubra:** paars-rose .... 50 6—9 0.25

**Tritoma:** zie Kniphofia pagina 18.

## TROLLIUS

Een der mooiste voorjaarsbloemen. De kleuren varieeren van lichtgeel tot donker oranje. Zij zijn bij uitstek geschikt voor borderbeplanting en zijn tevens mooie snijbloemen.

— **europaeus superbus:** grootbloemig, licht geel ............... S 50 5—6 0.20

— **hybr. Commander in Chief:** groote bloemen, donker oranje. NIEUW! ............ S 50 5—6 0.30

— — **Earliest of All:** zeer vroeg, geel ...... S 50 5—6 0.25

— — **Empire Day:** kogelronde bloem, licht oranjegeel .......... S 50 5—6 0.25

— — **Golden Queen:** halfgevuld, oranjegeel, laatbloeiend ........ S 50 5—6 0.20

— — **Goldquelle:** grootbloemig, goudgeel .. S 50 5—6 0.30

— — **Meteor:** oranje .. S 50 5—6 0.30

— — **Orange Princess:** hoog, oranje-geel .... S 50 5—6 0.25

— **japonicus Exelsior:** zeer mooi oranje .... S 50 5—6 0.30

**Uvularia grandiflora:** schaduwplant, bloeit met hangende, citroengele klokjes ........ 30 4—5 0.30

**Valeriana coccinea:** sierlijke plant met trossen fijne, purperroode bloempjes ........ S 80 6—9 0.30

— **dioica:** geeft trossen kleine, lichtrose bloempjes ............. 25 5—6 0.25

**Verbascum hybr. Caledonia. Toorts:** lange trossen, licht bruin-rose bloemen .......... 100 6—8 0.25

— — **Chaixii:** spits pyr. tros, groote, gele bloemen met lila-purper meeldr. ........ 150 6—7 0.25

— — **Cotswold Queen:** vertakte tros, bloemen bruinachtig zalmgeel .. 100 6—7 0.25

— — **Pink Domino:** een nieuwe prachtig lilarose soort ............ 100 6—7 0.40

— **nigrum** (vernale): mooi groen bladrozet; slanke trossen zwavelgele bl. ............ 100 6—8 0.25

— **thapsiforme:** sterk vertakte tros, donkergeel met purperen meeldraden .......... 100 6—7 0.25

— **Wiedemannianum:** slanke bloemtrossen m. violetkleurige bloemen .. 60 5—7 0.20

**Veronica gentianoides. Eereprijs:** stevige stengel, donkergroen blad en lange spitse, lichtblauwe tros ........ 40 5—6 0.20

— — **variegata:** met witgerand blad ........ 30 7—8 0.20

— **incana:** bladeren en stengels grijsviltig, mooie, blauw-grijze bloemaren. Goed voor randen ................. 30 7—8 0.20

— **longifolia subsessilis** (Hendersonii): forsche, opgaande plant, zeer lange, violetblauwe aren .................... 60 7—9 0.30

— **spicata compacta:** gedrongen groeiwijze, lange trossen, bloeit donkerblauw ......

***Vinca Maagdepalm major fol. var.:*** *zeer mooi* wit-gerand blad ............... 5 0.25

— **minor:** kleinbladige soort, goed voor schaduw, bloeit blauw. Kruipend .. 5 0.25

— — **alba fol. arg. varieg.:** witbont blad; bloeit wit ..................... 5 0.25

— — **rubra plena:** bloem dubbel, purper .... 5 0.25

## S VIOLA CORNUTA (Overblijvende violen)

Zeer rijkbloeiende plantjes, sierlijke bloemen gevend van April tot October. Voedzame, doorlatende grond is gewenscht. Om goed bloeiende planten te behouden, moet men deze jaarlijks, in Juli—Aug. afsnijden en verplanten. 4—10.

SORTIMENT overblijvende violen per stuk *f* 0.20, per 100 *f* 17.50

COLLECTIE van 15 stuks in 5 soorten .................. *f* 2.75
„ „ 30 „ „ 10 „ .................. *f* 5.25

— — **alba:** wit, kleinbloemig.

— — **Bleu améliorée:** kleinbloemig, blauwviolet.

— — **Border Queen:** zeer mooi goudgeel.

— — **G. Wermig:** kleine, paarse bloemen op lange stelen, welriekend.

— — **Hansa:** zeer rijkbloeiend, donker blauwviolet.

— — **Lady Dundonald:** melkwit, fijn geaderd; botergeel hart.

— — **Marian Waters:** sterke groeier en rijkbloeiend, lilablauw, geaderd.



Verbascum thapsiforme



Veronica gentianoides

— — **Marie Verbrugh:** donker purper-blauw.

— — **Mevr. Droste:** sterk, violetblauw.

— — **Mia Karsten:** grootbloemig, mooi eenkleurig lila.

— — **Peckering Blue:** mooie, hemelsblauwe kleur.

— — **Primrose Dame:** zwavel-geel.

— — **Silver Viks:** krachtige groeier, grootbloemig, roomkleurig.

— — **Roem van Aalsmeer:** donker violetpurper ............................ 0.20

— **odorata. Maartsch viooltje:** kruipend plantje, kleine, zeer welriekende, paars-blauwe bloemen. Goed voor schaduw ........... ..................... S 10 3—4

— — **Avellan:** purperkleurige bloemen ...... .................................. 0.25

— — **Königin Charlotte:** rijkbloeiend, violetblauw ............................ 0.25

— — **Perle rosea:** purperrose .......... 0.25

**Yucca filamentosa. Palmlelie:** Groenblijvende plant met lange, smalle bladeren. Bloemstengels zeer lang en vertakt. Klokvormige, crême-witte bloemen * 60 6—7 0.50

Arabis albida Rosabella

Alyssum saxatile

# ROTSPLANTEN

Lid v. d. Vereeniging van Vaste Planten Kweekers. Prijsverhooging toegestaan door het Departement van Landbouw en Visscherij onder no. 39245, d.d. 27 Januari 1942. Onder deze rubriek zijn die planten ondergebracht, welke het beste geschikt zijn voor de beplanting van rotstuintjes en stapelmuurtjes. De meeste van deze planten zijn uit bergstreken afkomstig en willen gaarne in een eenigszins kalkhoudenden grond staan die goed doorlaatbaar is.

**Van de Vaste Planten en Rotsplanten worden niet minder dan 3 stuks van één soort of variëteit afgeleverd, behalve van de planten, die van een sterretje (*) voorzien zijn.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTIE van | 30 | stuks in | 10 | soorten voor | muurbeplanting ................. | f 6.50 |
| | 30 | ,, ,, | 10 | ,, ,, | rotsbeplanting ................. | f 6.— |
| | 30 | ,, ,, | 10 | ,, ,, | bodembedekking ............... | f 5.— |
| | 100 | ,, ,, | 20 | soorten | ...................................... | f 20.— |

**Acaena Buchananii:** kruipend, fijne, blauwgroene blaadjes .................... 0.20

**Achillea Kolbiana:** met fijne, grijze blaadjes, witte bloemtrossen ...... 20 6—7 0.25

— **tomentosa:** grijsgroene, varenachtige blaadjes en platte, schermvormige bloemtros, helder geel ............ 20 7—9 0.20

— **umbellata:** varenachtige, grijsviltige blaadjes, helderwitte bloemtrossen .......................................... 20 6—8 0.20

**Adonis amurensis fl. pl.:** zeer vroeg bloeiend met groote, gevulde gele bloemen ......................................... * 10 2—3 0.40

**Ajuga Brockbankii:** kruipende plant, bloemtrossen helder donkerblauw .......................................... 15 5—6 0.20

— **reptans. Zenegroen:** kruipend, heldergroen. Bloemtrossen blauw .... 15 5—6 0.20

— — **atropurpurea:** blad bruinbronskleurig ........................................ 15 5—6 0.20

— — **multicoloris:** bruinrood blad, rose geaderd ................. 15 5—6 0.20

**Alyssum argenteum:** stevige plant met breedvertakte tros, geel .... 40 6—7 0.25

— **saxatile:** forsche, grijsgroene plant, zeer rijkbloeiend met goudgele trossen kleine bloempjes ............. 30 4—5 0.25

**Alyssum saxatile citrinum:** zeer mooi citroengeel ..................... 30 4—5 0.30

— — **fl. pl.:** prachtig diep geel, dubbelbloemig .................... 20 4—5 0.30

**Androsace primuloides:** blaadjes in rozet; bloemtrosjes rose ...... 10 4—5 0.25

— **sarmentosa:** als vorige, lila-rose, grijsgroen blad ........... 10 4—5 0.25

**Anemone Pulsatilla. Wildemanskruid:** witwollige, purperblauwe bloemen ......................................... 20 3—4 0.25

**Antennaria dioica rosea:** voor drogen grond. Sierlijk, met rose bloemhoofdjes ......................................... 15 5—6 0.20

— **tomentosa. Rozenkransje:** zodenvormend met zilvergrijs blad, groenblijvend. Voor drogen zandigen grond 15 5—6 0.20
per 100 f 17.50.

**Anthemis Aizoon** (Achillea): met smalle, grijze blaadjes. Bloeit m. witte trosjes ......................................... 15 5—6 0.20

**Arabis albida (alpina):** blad grijsgroen, zuiver witte bloemtrossen .. 15 4—5 0.20

— — **fl. pl.:** dubbelbloemig, zuiver wit, geeft nabloei in Augustus 20 4—6 0.20

— — **variegata:** zonnige plaats! Blad crêmegerand. Bloeit wit ...... 15 4—5 0.20

— — **Rosabella:** geeft zeer mooie, rose bloemen .................... 15 4—5 0.30

— **procurrens:** zodenvormend, hardgroen blad. Witte trossen .... 15 4—5 0.20

**Arenaria caespitosa:** zie Sagina Linnaei.

— **graminifolia:** grasachtige blaadjes, lange bloemstengels met witte bl., sierlijk ...... ......................... 25 5—6 0.20

**Armeria maritima Laucheana alba. Engelsch gras:** vormt donkergroene, grasachtige pollen, geschikt voor randen. Witte bloemtrosjes per 100 *f* 10.— .. 15 6—7 0.15

— — **Laucheana splendens:** mooi rose per 100 *f* 10.— ................ 15 6—7 0.15

**Asarum europaeum. Mansoor:** kruipend, groenblijvend en zeer goed voor schaduw; geeft roode bloemen in het hart van de plant ................ 10 4 0.35

**Aster acris nanus:** laagblijvende herfstaster, lilablauw met geel hart 30 8—9 0.25

— — **Mrs. Berkley:** als boven, doch wit bloeiend ................ 25 8—9 0.25

— **alpinus albus:** grootbloemig, wit ........ ......................... 20 6 0.25

— — **Nancy Perry:** blijft lager, lilarose .... ......................... 15 6 0.25

— — **Wargrave Pink:** lila-rose, grootbloemig ......................... 25 6 0.25

— **subcoeruleus den Ouden's Beauty:** grootbl. donker violetblauw met geel hart ........ ......................... 25 6—7 0.30

— — **Wartburgstern:** rechtop staande stengels; groote lila-blauwe bloemen met geel hart. NIEUW! .......... 30 6 0.30

**Astilbe simplicifolia rosea** ............ 0.30

— **sinensis pumila** .................... 0.25

**Aubrietia hybrida:** zeer dankbare planten voor rots of muur, daar deze èn als bodembedekkers, èn als afhangende planten een zeer mooi effect maken 10 4—5 0.20

— — **Downers G. R.:** diep donker violetblauw ............................ 0.25

— — **Eyril:** lila-paars.

— — **Feuerkönigin:** helder roserood.

— — **Lavender:** grootbloemig, lichtblauw, bloeit lang.

— — **Prichards A. I.:** violet-blauw.

— — **Purpurteppich:** purper-violet, zeer mooi.

— — **rosea:** rose.

— — **Vindictive:** schitterend karmijnrood, lang doorbloeiend, zeer groote bl. ...... 0.25

**Bellis perennis Rob Roy:** gevuld, donker rood ......................... 5 4—7 0.20

**Bergenia cordifolia:** groot blad, groenblijvend, rose bloemtros.... 25 3—5 0.25

— — **purpurea:** bloemen mooi donkerrose .. ......................... 40 3—5 0.25

— **Delavayi:** blad wordt 's winters mooi rood, bloeit rose ........... 20 3—5 0.30

**Brunella grandiflora. Brunel, Bijenkorfje:** kruipende plant met stijve, rechte bloemstengels en cylindervormige bloemtros, violet ................. 15 6—9 0.20

— — **alba:** mooi, wit bloeiend 15 6—9 0.20

— — **incisa coccinea:** ingesneden blad. Bloeit purperrood ........... 15 6—9 0.20

— — **Webbiana rosea:** mooi donkerrose .... ......................... 20 6—9 0.25

**Campanula cochleariaefolia (pusilla):** zeer sierlijk klokje, lichtblauw 15 6—8 0.25

— — **alba:** als boven, witbloeiend .......... ......................... 15 6—8 0.25

— **garganica:** zeer rijkbloeiend, helder violetblauwe, kleine klokjes .. 10 6—7 0.25

— **glomerata acaulis:** de donker-paarse bloemen staan in kransen .. 20 5—6 0.35

— **hybr. G. F. Wilson:** laagblijvend, groote paarsblauwe klokken .. 10 6—7 0.25

— **Poscharskyana:** ronde bladeren, kruipende stengels met vele zachtviolette bloemen .. ......................... 25 6—8 0.30

— **rotundifolia:** zeer lang doorbloeiend op slanke stengels ....... 25 6—9 0.20

**Cerastium arvense compactum. Hoornbloem:** zodenvormend, zeer goed voor drogen grond, bloeit zeer rijk, wit 5 5—6 0.20

— **tomentosum:** kruipend, met grijsw. blaadjes. Bloeit wit ......... 15 5—6 0.20

— — **Columnae:** mooie, compacte groei, geheel wit-wollig ....... 10 5—6 0.25

**Chrysanthemum achilleaefolium** (Achillea aurea): zacht en grijs behaard blad, gele bloemschermen ........ 20 7—8 0.20

**Clematis Jouiniana:** een rankende plant, welke uitstekend voor begroeiing van hellingen te gebruiken is, bloeit met roomwitte bloempjes ........... * 8—9 0.35

**Corydalis lutea.** Gele Helmbloem: doorbloeiend met trosjes fijne, gele bloempjes. Zeer goed voor schaduw! .. 20 5—10 0.20

**Cotula squalida:** zodenvormend; bronskl. en ingesneden blaadjes.... 2 0.20

**Cotyledon simplicifolia:** dicht bladrozet met sierlijk omgebogen bloemtr.; geel ........ ......................... 15 6—7 0.25

**Dianthus cinnabarinus:** dicht, grasachtig plantje, bloeit rose .... 15 6—7 0.25

— **deltoides Brillant:** mooi helderrood ...... ......................... 20 6—7 0.25

— — **splendens**: *sierl., karmijnroode bloempjes* .................... 20 6—7 0.25

— **kamtschaticus hybr.**: mooie kleurschakeering van rose tot rood. *Liggende, opgebogen stengels, groote bloemen.*

— **repens**: kruipend, fijne stengeltjes met gele bloempjes, rijkbloeiend.. 10 4—7 0.20

**Dracocephalum Ruyschiana**: dicht bebladerd, donkergroen, blauwe bloemen ............ ......................... 40 6—8 0.25

**Epimedium**: zie pagina 14.

**Eriophyllum caespitosum** (Bahia): goed voor drogen grond. Mooi grijsgroen bebladerd, rijkbloeiend met gele bloemen ............ ......................... 25 5—6 0.20

**Gentiana cruciata**: rechtop staande bloemstengel met kransgewijze, grijs met donkerblauwe bloemen .... 30 6—7 0.25

— **Septemfida lagodechiana**, liggende stengels met gentiaanblauwe bloemen, welke een wit hart hebben .... 15 7—10 0.35

**Geranium lancastriense**: liggende stengels, bloeit zeer mooi licht-rose 5 5—9 0.25

— ***sanguineum***: *forsche plant, rijkbloeiend,* purperrood ............ 30 5—9 0.20

— — **album**: bloeit wit .... 30 5—9 0.25

— — **prostratum**: zeer goede rotsplant met liggende stengels, rijkbloeiend paarsrood ......................... 10 5—9 0.25
Zie ook **Geranium**: pagina 16.

**Geum**: zie pagina 14—16.

**Gypsophila fratensis**: NIEUW! Zeer mooie kruipplant, krachtig compact groeiend, rijk bloeiend met zacht rose bloempjes ...... ......................... 10 6—7 0.30

— **repens**: kruipend, geeft witte bloempjes, losse tros ............. 15 6—8 0.25

— — **rosea**: zeer lage, kruipende soort, met *kleinere, rose bloempjes 15 6—8 0.25*

**Helianthemum.** Zonneroosje: heesterachtig plantje voor niet te vochtige, zonnige plaatsen op kalkrijken grond. Levering met potkluit. Sortiment van 20 soorten in de mooiste kleurschakeeringen 20 6—9 0.30

**Hieracium rubrum. Havikskruid**: voor drogen grond. Bloeit oranjerood 20 6—8 0.15

**Houstonia coerulea Millard's var.**: bloeit zeer mooi diep-blauw ...... 10 5—7 0.30

**Hutchinsia alpina**: groenblijvend, zodenvor*mend, bloeit wit ...... 5 5—6 0.25*

**Hypericum olympicum**: met sierlijke, heldergele bloemen. Voor muurtjes ............ ......................... 15 6—9 0.25

**Iberis sempervirens Little Gem**: mooi compacte groeier, bloeit wit 20 5—6 0.30

— — **Snowflake**: bloeit zeer mooi helder wit. *Groenblijvend .......... 25 5—6 0.30*

**Iris pumila**: mooie dwerg-Iris, bloeit zeer vroeg; violet-blauw .... 15 4—5 0.20

— — **azurea**: zeer mooi lichtblauw ........ ......................... 15 4—5 0.25

— — **cyanea**: bloeit donkerblauw ........... ......................... 15 4—5 0.20

— — **lutea**: met gele bloemen 20 4—5 0.25

— — **The Bride**: wit ...... 20 4—5 0.20

**Lamium Galeobdolon. Gele Doovenetel**: zeer mooie kruipplant voor beschaduwde plaatsen, ook als hangplant, bloeit geel; groen blad ...................... 15 5—6 0.20

— **maculatum. Gevlekte Doovenetel**: witgevlekt blad, zeer rijkbloeiend, paars ...... ......................... 15 5—7 0.20

**Lavandula**: zie pagina 18.

**Leontopodium alpinum. Edelweiss**: veel begeerde alpenplant, bloeit met prachtig witwollige bloemhoofdjes. Doorlatende grond *met kalkpuin is gewenscht! Zonnige standplaats* ...................... 6—8 0.25

**Linaria alpina**: zeer mooie soort uit de alpen. Kruipend, met grijze blaadjes en vrij *groote paars met roode bloempjes. Zaait* zich uit ................ 15 5—6 0.25

**Linum flavum. Vlas**: rechtopgaande plant, bloeit met gele trossen 30 6—8 0.25

— **perenne**: rechtop groeiend, bloeit hemelsblauw ................. 50 5—8 0.25

**Lithospermum prostratum Haevenly Blue**: prachtige, helder blauwe kleur .......... ......................... *10 5—7 0.40*

**Lysimachia Nummularia. Penningkruid**: kruipend met lange stengels. Bloeit geel. Voor vochtige plaatsen ...... 15 5—7 0.20

**Nepeta**: zie pagina 19.

**Oenothera missouriensis**: liggende stengels, zeer groote lichtgele bloemen ............ ......................... 15 7—9 0.25

**Omphalodes verna**: sterk uitstoelende plant voor vochtige, beschaduwde plaatsen. Bloeit mooi donkerblauw .... 20 3—5 0.20

**Orobus vernus**: Wikke-achtige pl. m. vertakten stengel en trosjes paars-blauwe bl. .. ......................... 30 4—5 0.25

**Phlox amoena**: zeer rijkbl. m. donkerrose *trossen, bloeit meestal in Aug. nog eens* ......................... 15 5—6 0.20

— **subulata atropurpurea**: kruipende plant met priemvormige blaadjes, kort gesteelde *bloemtrosjes, rood ...... 10 5—6 0.20*

— — **C. J. Wilson**: licht lila-blauw ........ ......................... 10 5—6 0.20

— — **Moerheimii**: zeer mooi, rose .......... ......................... *10 5—6 0.25*

**Polemonium reptans**: mooie, blauwe trosjes ......................... 30 5—7 0.20

**Polygonum affine**: kruipend. Bloemstengel aarvormig, zacht rose .. 20 7—8 0.20

— **vacciniifolium**: kruipend, heesterachtig; rose aarvormige trosjes 10 8—9 0.30

***Potentilla aurea**: bloeit mooi goudgeel ......*

— **ranunculoides**: blad glimmend bronsgroen, bloemen heldergeel .... 20 5—6 0.25

— **Tonguei**: liggende ranken, oranje met geel ......................... 5 6—0 0.25

COLLECTIE van 30 stuks in 10 soorten *f* 7.—, per 15 in 5 soorten *f* 4.00.

## PRIMULA (Sleutelbloem)

Zeer dankbare planten voor meer beschaduwde plaatsen in den rotstuin op vochtigen, doorlatenden grond. Voldoen ook zeer goed aan den voet van stapelmuurtjes. Onder het hoofdstuk Vaste Planten zijn ook Primula's opgenomen, deze worden echter iets hooger dan die, welke hieronder zijn vermeld. De Primula's groeien 't best op kalkhoudenden grond.

— **acaulis Citrina**: zeer rijkbloeiend, zacht citroen-geel. NIEUW! ........ 4—5 0.50

— — **lutea**: mooi zacht-geel. Vroeg ........ 3—5 0.20

— — — **hybr. Betty Green**: nieuw, donker karmijnrood ............ 10 4—5 0.40

— — — **Groenekan's Glorie**: NIEUW! Zeer rijk- en vroegbloeiend, mooi lila ........ 10 3—5 0.25

— — — **Lize Green**: donker rose ............ 10 4—5 0.30

— — — **Red Emperor**: NIEUW! Fluweel-karmijn tot zalmrood ...... 10 4—5 0.30

— — — **Schneekissen**: bijzonder rijkbloeiend, zuiver wit ............. 5 4—5 0.25

— — — **Wanda**: bekende soort, purper .... 10 3—5 0.20

— **Auricula**: de echte Alpen-aurikel in pastelkl.: geel, rose, rood, blauw en violet ........ 15 4—5 0.20

**Saponaria ocymoides**: kruipend. Lang afh. pl. v. rotsmuur of bloembak, bloeit rose .... 10 5—7 0.25

**Satureia alpina**: kruipende plant met paarse bloempjes ............. 10 6—8 0.20

— ***montana pygmaea***: meer gedrongen groei. Rose ................... 10 7—8 0.25

**Saxifraga. Steenbreek**: zeer mooie rotsplanten welke uitsluitend tusschen de steenen voldoen. Zijn zeer gedrongen, de blaadjes staan in rozetten.

— **Aizoon atropurpurea**: grijsgroene rozetjes, lange stengel met rose bloempjes ........ 15 5 0.25

— — **flavescens**: met geelachtige bloempjes 15 5 0.25

— **cervicornis**: mosachtig, bronsgroen, zeer goed voor randen, rijkbloeiend wit ...... 20 5—6 0.20

— **Churchillii**: blaadjes tongvormig, wit gerand. Lange stengels, witgele bloemen.

— **decipiens alba rosea**: sterk groeiende, lang doorbloeiende mosachtige soort, vrij groote, wit-rose *bloempjes, goed voor randen* ........................ 10 5—6 0.15

— — **bathonensis**: zeer rijkbloeiend, helderrood .................... 10 5—6 0.25

— — **Hammondii**: met lage bloemstengels, zachtrose .............. 5 5—6 0.25

— — **Queen of the Belgians**: met groote bloemen ................ 20 5—6 0.25

— — **Schneeteppich**: grootbloemig, zuiver wit ........................ 10 5—6 0.25

— — **Triumph**: rijkbloeiend, egaal donkerrood ........................ 10 5—6 0.25

— **Portea**: kleine, grijsgroene, rozetten, witgele bloempjes ........ 15 5—6 0.20

— **umbrosa. Hoe-langer-hoe-liever**: groote donkergroene rozetten, mooi voor randen en schaduw. Groote trossen zacht rose bloempjes .............. 25 5—6 0.20

**Sedum acre. Muurpeper**: vetplantje, kruipend, zeer goed voor drogen grond. Rijkbloeiend geel .............. 5 5—6 0.15

— — **elegans**, geel uitloopend .............

— **album roseum**, vleeschkleurig ...... 0.20

— **hispanum glaucum**, grijsgroene zode 0.20

— **kamtschaticum**, goudgeel .......... 0.25

— — **fol. var.**, bontbladig ............ 0.25

— **lydium**, *groene zode, 's winters roestbruin* ........................ 0.20

— **Middendorfianum**: smalle donkergroene blaadjes, oranjegele bloemschermen, mooi ........................ 0.30

— **rupestre**, grootbladige muurpeper .. 0.20

— — **collinum**, blauwgrijs ............ 0.25

— **spurium splendens**, donker karmijnrood .. ........................ 0.25

— — **Schorbuser Blut**, nieuw, bloedrood, mooi ........................ 0.35

COLLECTIE van 15 Sedumsoorten in 5 soorten ........................ f 3.—.
" " 30 " " 10 " ........................ f 5.50.

**Sempervivum:** *Huislook, mooie rozet-vormige* planten, in pot gekweekt 10 5—7 0.20

COLLECTIE van 15 Sempervivum in 15 soorten ................................ *f* 2.50

**Silene alpestris:** stengels met sierlijke, witte bloempjes, mooi ........ 15 7—8 0.25

— **maritima fl. pl.:** liggende stengels met groote dubbele, witte bloemen ........................................ 5 6—8 0.25

— **Schafta:** halfliggende plant, groote zachtrose bloemen .......... 10 7—8 0.25

***Solidago brachystachya:*** *dwerg-Gulenroede* met groote, gele bloempjes .................................... 15 8—9 0.25

**Teucrium Chamaedrys. Gamander:** heesterachtig, groenblijvend, bloeit rose ................................ 25 7—8 0.25

**Thalictrum foetidum:** met blaadjes als van het varentje Venushaar. Fijne witte bl. .............................. 30 6 0.25

**Thymus citriodorus. Thijm:** sterk geurend, bloeit rose ............ 20 6—7 0.20

— — **argenteo-var.:** met witbonte blaadjes .. ........................ 20 6—7 0.20

— — **aureo-var.:** met geelbonte blaadjes .... ........................ 20 6—7 0.20

— **lanuginosus:** zodenvormend, grijsviltige blaadjes. Kruipend ................ 0.25

— **Serpyllum albus:** kruipend, bloeit helder wit ...................... 5 6—7 0.25

— — **purpureus:** bloeit purperrood .......... ........................ 5 6—7 0.25

— — ***splendens:*** *grootbloemig, donkerrood* .. .......................... 5 6—7 0.25

**Tunica Saxifraga:** met losvertakte trossen rose bloempjes .............. 15 6—8 0.25

— — **alba:** mooi helderwit 15 6—8 0.25

— — **fl. pl.:** dichtgevulde bloempjes, zeer rijkbloeiend ............ 15 6—9 0.30

**Umbilicus oppositifolius:** dichte, grijsgroene rozetten. Geven een langen bloemstengel met gele bloempjes .... 20 7 0.20

**Veronica Gutheriana:** groenblijvend, bloeit helderblauw ............ 15 5—6 0.20

— **prostrata alba:** met liggende stengels, geeft witte bloemtrosjes 10 5—6 0.25

— — ***satureiaefolia:*** zodenvormend, lichtblauwe bloemtrosjes .... 10 5—6 0.20

— **repens:** liggend plantje voor bodembedekking, in schaduw; lichtblauw ........... .................................. 5 0.20

— **Teucrium alba:** met fijne witte bloemen, zeer rijk- en vroegbloeiend .............. ........................ 25 5—7 0.20

— — **prostata:** liggende stengels, bloeit zeer mooi donkerblauw .... 15 5—6 0.20

— — **Shirley Blue:** compact, groote tros; gentiaanblauw ............ 15 6—7 0.25

— — **True Blue:** groote tros, gentiaanblauw ........................ 25 6—7 0.30

**Vinca** en **Viola**: zie pagina 21.

# *VARENS*

Nagenoeg alle varens groeien het best in de schaduw; voor dergelijke plekken zij deze dan ook bij uitstek geschikt. Het is aan te bevelen, de grond met verteerde bla aarde of boschgrond te vermengen.

COLLECTIE van 15 varens in 5 soorten, naar onze keuze *f* 3.50.
COLLECTIE van 30 varens in 10 soorten, naar onze keuze *f* 7.—.

# WATERPLANTEN

De meeste van onderstaande planten kunnen op den bodem van niet al te diep water geplant worden. Het is aan te raden, na het planten de plantkluiten met een paar stokjes in den bodem vast te zetten. De beste tijd om waterplanten te verplanten is in Mei en Juni.

**Acorus Calamus fol. var. Kalmoes:** met wit gestreepte bladeren .... 70 6—7 0.30

**Alisma Plantago. Waterweegbree:** breed vertakte bloemstengel met witte bloempjes. Groote, puntig ovale bladeren. Tot 50 cm diep planten .......... 60 7 0.20

**Butomus umbellatus. Zwanebloem:** lange stengel met rose bloemen in schermvorm. Tot 60 cm diep onder water planten ........ ........................ 70 7—8 0.20

**Calla palustris. Slangenwortel:** in den oever planten, onder den waterlijn. Geeft witte bloemen als Aronskelk, roode bessen .... ........................ 20 5—6 0.20

**Caltha leptosepala:** met donkergroen blad, stengels met 1—2 groote, witte bloemen. In den oever planten .. 20 4—5 0.20

— **palustris. Dotterbloem:** in den oever, onder water planten. Rijkbloeiend, vrij groote, gele bloemen ...... 30 4—5 0.25

— — **fl. pl.:** met dubbele gele bloemen .... ........................ 20 4—5 0.30

**Glyceria aquatica fol. var. Bont Liesgras:** in den oever planten. Sterk groeiend, met witgestreept blad. Vertakte, pyramidale bloempluim ........... 100 7—8 0.25

**Hottonia palustris. Waterviolier:** met diep ingesneden bladeren en étagegewijs bloeiend met lila bloemen. Tot 50 cm diep planten ........................ 25 5—6 0.20

**Iris Pseudacorus. Lisch:** gewone, geel bloeiende soort, kan tot ca. 30 cm onder water geplant worden ........ 80 5—6 0.20

— — **fol. variegata:** met lichtgeel gestreept blad .................. 80 5—6 0.25

**Limnanthemum nymphaeoides. Watergentiaan:** moet op den bodem geplant worden (ca. 60 cm). Drijvende, bijna ronde bladeren en kelkvormige, gele bloemen .. 7—8 0.20

**Menyanthes trifoliata. Waterdrieblad:** in den oever planten. Sterkgroeiend, zeer fijne, zachtrose bloemen in trossen ........... ........................ 30 5—6 0.25

**Ranunculus Lingua. Groote Boterbloem:** tot 60 cm onder water planten. Lange stengel met groote, gele bloemen 100 6—8 0.25

**Sagittaria japonica. Japansch Pijlkruid:** tros met étagegewijs witte bloemen. Sierlijk blad. 60 cm diep planten 40 7—8 0.35

— **sagittifolia. Pijlkruid:** gewone soort met spits gelobd blad en witte bloemen in kransen op een rechte stengel ........... ........................ 25 7—8 0.20

**Stratiotes aloides. Krabbescheer of Wateraloë:** geeft een half ondergedoken roset van smalle, stijve, gestekelde bladeren. Vrij groote, witte bloem ....... 7—8 0.20

**Typha angustifolia.** Kleine Lischdodde: ½ tot 1 m diep planten. Sierlijk, smal blad en bruine bloeikolven .... 150 7—8 0.25

— **latifolia:** met breeder blad en dikker bloeikolven ........... 125 7—8 0.25

## NYMPHAEA'S (Waterlelies)

De Waterlelies kunnen het best in Mei—Juni verplant worden. Men plant de wortelstokken stevig op in een mand, voorzien van liefst kleihoudenden en voedzamen grond en laat deze mand dan zakken op de gewenschte plaats in den vijver. Een nieuwe van cement gemaakte vijver moet eerst eenige malen ververscht water hebben. Plantdiepte kan gaan tot ca. 1½ m, doch het dient aanbeveling, den eersten tijd na het planten den waterspiegel laag te houden. Bloeitijd van Juni—September.

**Nymphaea alba.** Witte Waterlelie: gewone inheemsche ........................ 0.75

**Colonel J. A. Welch:** de beste gele .... 2.50

— **Froebeli:** voor ondiepe vijvers (tot 30 cm), zeer rijkbloeiend, kersrood ........ 2.50

— **hybr. Escarboucle:** prachtige donkerroode bloem, ca. 15 cm diam. ............ 5.—

— — **Gladstoniana:** voor diepe vijvers, sterkgroeiend, bloem zuiver wit, ca. 16 cm 2.—

— — **James Brydon:** mooie, komvormige, dubbele bloem, rose-rood. Bruin blad .. 3.—

— — **Mad. Wilfon Gonnère,** de beste rose ........................................ 4.—

— — **Marliacea chromatella:** rijkbloeiend, kanariegeel, blad bruin gevlekt .... 2.50

— — **Marliacea rosea:** sterke groeier, zeer licht rose ........................... 1.—

# KEUKENKRUIDEN

**Allium Schoenoprasum:** Bieslook ...... 0.25
**Angelica archangelica:** Engelwortel .. 0.35
**Artemisia absinthium:** Alsem ......... 0.25
— **Dracunculus:** Dragon ............... 0.40
**Asperula odorata:** Lieve Vrouwe Bedstroo 0.15
**Cochlearia armoracea:** Mierikswortel .. 0.25
***Hysopus officinalis:*** *Hyssop* ........... 0.30
**Lavandula latifolia:** Lavendel ......... 0.30
**Levisticum officinale:** Lavas ........... 0.30
**Mentha aquatica viridis:** Kruisemunt .. 0.20
— — **piperita,** Pepermunt ............. 0.20
— **sylvatica crispa:** echte Kruisemunt .. 0.40
**Melissa officinalis:** citroenkruid ........ 0.30
**Myrrhis odorata:** Roomsche kervel .... 0.30
**Origanum majoranum:** Marjolein ...... 0.25
**Poterium officinale,** Pimpernel ........ 0.25
**Rosmarinus officinalis:** Rosemarijn .... 0.35
**Ruta graveolens:** Wijnrutt ............ 0.30
**Salvia officinalis:** Salie ............... 0.30
**Satureia montana:** winterboonenkruid .. 0.25
**Tanacetum vulgare crispum:** Gekroesd Boerewormkruid ......................... 0.25
**Thymus vulgaris:** Thijm ............... 0.25

# HEIDESOORTEN

De Calluna- en Erica vagans-soorten groeien liefst in een veenachtigen boschgrond, terwijl de Erica carnea een meer kalkhoudenden of zelfs kleiachtigen grond verlangen. Versche mest dient vermeden te worden.

**Calluna vulgaris alba elata:** sterkgroeiend, opgaand, wit. Grijsgroen loof ........................................ 40 8—9 0.30
— — **Alportii:** mooi karmijnrood ........................................ 40 8—9 0.30
— — **Aurea:** goudgeel loof .......... 0.35
— — **cuprea:** loof koperkleurig-bruin, bloeit lila-rose ............... 25 8—9 0.35
— — **Foxii nana:** meest gedrongen; platte bolvorm; bloeit rose .. 10 8—9 0.30
— — **H. E. Beale:** zeer mooi dubbel, laatbloeiend, helder rose ............. 0.35
— — **minima:** zeer gedrongen, donkergroen; bloeit rose ........... 10 8 0.30
— — **plena:** mooi bloeiend, opvallend, dubbel rose. Eind Augustus 25 8—9 0.35
**Erica carnea. Sneeuwheide:** bloeit den geheelen winter, van omstreeks Kerstmis tot April met rose bloemen, ook tijdens sneeuw en vorst ................ 20 1—4 0.30
— — **King George:** zeer rijkbloeiend, roserood ................... 20 12—4 0.30
— **mediterranea hybrida** (darleyensis): wordt hooger dan E. carnea. Winterbloeier, licht rose .................... 30 1—4 0.30
— **Tetralix mollis:** grijsbehaarde dopheide ........................................ 0.30
— **vagans:** zeer sierlijke, frisch-groene, breed uitgroeiende plant, welke bijna iederen grond voor lief neemt. Bloeit den geheelen zomer.
— — **alba:** geeft dichte bloemtrossen, fijne, witte bloempjes ........ 30 7—9 0.30
— — **Mrs D. F. Maxwell:** zeer mooi zacht rose .................... 30 7—9 0.45
— — **rosea compacta:** dichte groei, licht zalm-rose ............. 25 7—9 0.35

COLLECTIE van 100 stuks in 15 soorten, naar onze keuze *f* 22.50.

# RHODODENDRONS

Het sortiment van deze planten is zeer groot. Hieronder worden vermeld de Rhododendron catawbiense, -Cunninghamii, -ponticum en hybriden, welke alle min of meer flinke, grootbladige struiken vormen, opvallend door de groote bloemtrossen. Deze *kunnen alle goed schaduw verdragen. Voorts ook de z.g. Alpenrozen en laagblijvende* soorten, welke kleinere bloemen geven en door hun groeiwijze geschikt zijn voor rotsbeplanting; deze verlangen een zonnige plaats. Men plante deze nooit op kleigrond, doch — een enkele uitzondering voorbehouden — in boschgrond of een mengsel van bladgrond, turfmolm en oude koemest. De met **R** gemerkte soorten zijn geschikt voor muur- en rotstuinen.

**Rhododendron arbutifolium:** tot 1 m; bruingroen blad, lila-rose bloemen, Juni. Voor zonnige plaatsen ............... R 1.00
— **canadense:** (Rhodora) vroegbloeiend lilarood ............................. 1.25
— **catawbiense album:** mooie tros, licht lila tot wit, geel gevlekt. Mei—Juni .... 2.50
— — **grandiflorum:** wordt hoog, groote, lilapaarse bloemtrossen. Juni ........ 2.50
— **Cunninghamii:** breede, niet zeer hoog wordende struik, vroeg bloeiend, crêmewit April—Mei ................. 2.00
— **dahuricum mucronulatum:** vroeg. Februari —Maart, lila-rose ........ .... 1.25



— **ferrugineum. Alpenroos:** rijkbloeiend met diep-rose trosjes. Laagblijvend. Juli. Voor zonnige standplaats en ook kalkrijke grond .......................... R 1.25

— **ponticum:** sterke gr.: kan zeer hoog worden; zeer goed voor schaduw en onderpl. ................................ 0.80—2.00

**Rhododendron ponticum imbricatum:** zeer compacte groeier met vrij klein, dik, donkergroen blad. Bloeit half Juni, donkerpaars ................................ 1.25

— — **roseum:** met iets grootere lila-rose bloemen ................................ 2.00

— **praecox:** halfgroenblijvend, tot 1½ m. Geeft groote lila-rose bloemen in Mrt—Apr. ................................ 1.25

## RHODODENDRON-HYBRIDEN

In zeer vele oudere en nieuwe soorten.
Planten met knop .................. 1.50
Grootere planten met knop ........ 2.50

## AZALEA'S

De volgende soorten bloeien alle vóór de bladontwikkeling of gelijktijdig ermee, eind Mei—Juni. De bloemen hebben opvallend zachte kleuren, terwijl zij bovendien een heerlijken geur verspreiden. Steeds te planten in een mengsel van bladgrond, turfmolm en oude koemest! Worden tot 1½ m hoog.

Azalea pontica hybr.



Azalea rustica fl. pl.

**Azalea Mollis. Zaailingen:** in zachte kleuren ........................................ 1.50
Mooie, geknopte planten, op naam .... 2.25
*Zwaardere planten* .................... 3.—

**Azalea Mollis × Sinensis:** munten uit door warme kleuren. Zaailingen .......... 1.50
Zwaardere planten op naam ........ 2.50
**J. C. van Tol:** warm-rood, ook lichtgeel.

**Japansche Azalea's:** kleine, meest groenblijvende struikjes van gedrongen groeiwijze en zeer rijkbloeiend; uitstekend geschikt voor rotspartijen. Planten op naam R 1.50

**Amoena:** violetrood .............. 1.50
**Alice:** oranjerood .............. 1.75
**Favorite:** roserood .............. 1.50
**Gretchen:** lilarose .............. 1.75
**Hinomayo:** rose .............. 1.50
**John Cairn:** rood .............. 1.75
**Kathleen:** donkerrose .............. 1.75
**Orange Beauty:** fel oranje .......... 2.—
**Treasure:** rose .............. 1.75
**Zampa:** oranjerood .............. 1.75

— **Pontica:** kan tot 2 m hoog worden, welriekende bloemen, begin Juni. Goudgeel ........................................ 1.50
Vele soorten op naam ............ 2.50

— **Rustica fl. pl.:** dubbelbloemige soorten met zachte kleuren. Tot 2 m. Bloeien tegelijk met *Azalea pontica; soorten op naam* 2.50

# GROENBLIJVENDE PLANTEN

Ten onrechte begint men meestal bij het beplanten van een tuin met aan de bloemen te denken. Het voornaamste is echter *wel dat men aan moet vangen met een juiste* achtergrond, welke blijvend is en dus tevens in den winter aan den tuin een frischgroen aanzien geeft. Een tuin met alleen vaste planten geeft een kaal en somber aanzien in het wintersche seizoen, dat bij ons maar al te lang duurt. De groenblijvende planten geven hierbij uitkomst. De *maximum hoogte, welke onderstaande struiken* in ons land ongeveer bereiken kunnen, hebben wij vermeld.
Alle onderstaande planten worden met kluit geleverd.
De met R gemerkte planten zijn tevens geschikt voor Rots- en Muurtuinen.

Pernettya mucronata rosea

Prunus laurocerasus schipkaensis

**Andromeda floribunda**: mooi donkergroen blad; sierlijke, witte bloemtrosjes in 't voorjaar. Vraagt bladgrond. Tot 1 m. R 1.75

— **japonica**: glimmend groen blad, geeft sierlijke, witte overhangende bloemtrosjes, *April—Mei. Tot 1½ m* ............. 1.75

— **glaucophylla (Polifolia angustifolia)**: zeer smalle, blauwgroene blaadjes; helder rose bloemtrosjes in Mei—Juni. Voor boschgrond. Laagblijvend .............. R 0.75

**Aucuba japonica variegata**: met groot, lichtgroen, geel gespikkeld blad. Niet te winderige plaatsen. Tot 2 m. Zware planten ................................ 0.75—2.00

**Bambusa Metake**: zie Sasa japonica, pag. 33.

**Berberis candidula**: zeer mooi met smal, glimmend donkergroen blad met witte onderzijde. De meest winterharde soort en goed voor schaduw, Tot ½ m. .. R 0.75

— ***Gagnepainii****: vrij groot, smal blad, dof*groen. Bloeit lichtgeel, geeft grijs-blauwe bessen. Tot 1.50 m .................. 1.00

— **Julianae**: met groote, stekelige bladeren, bloeit lichtgeel. Tot 2 m ........... 1.00

— **stenophylla**: kleine, glimmend donkergroene blaadjes; overgebogen takken. Zeer rijkbloeiend, donker-geel. Mei. Wordt ruim 1½ m hoog ....................... 1.00

— **verruculosa**: zeer goede, compacte groeier, overgebogen twijgen; *lichtgroen, stekelig* blad en sterk gedoornde twijgen. Tot 1 m .................................. R 1.00
Voor niet-groenblijvende soorten zie pag. 39.

**Buxus Sempervirens. „Palmboompje"**: kleine, ovaal-ronde, donkergroene blaadjes. Wordt veel gebruikt om vormen van te knippen, doch ongesnoeid wordt dit een vrij hooge, sierlijke struik. Planten met kluit:

**Pyramiden**: 80—100 cm ............. 2.50

**Randplantjes**: zonder kluit ......... 0.15
per 100 12.50

— — **rotundifolia aureo-varieg.**: met mooi geel gevlekt blad .................. 1.00

**Cotoneaster Dammeri**: kruipend, met zeer lange twijgen; roode bessen in den herfst ...................................... R 0.75

— **microphylla**: liggende en half-opgerichte takken, glimmende, donkergroene blaadjes, donkerroode bessen in den winter. Jonge planten .................. R 0.60

— ***salicifolia floccosa****: hooge struik met* overhangende takken, overladen met trossen koraal-roode bessen gedurende herfst en winter ........................... 1.25
*Voor niet-groenblijvende soorten, zie pag.* 40.

**Daphne Cneorum:** *met bijna liggende stengels, rijkbloeiend in Mei met sterk geurende bloemen in trossen* ........... R 1.50

**Evonymus radicans acuta:** met kleine blaadjes. Zeer goed voor bodembedekking wegens de wortelende takken. Sterke soort .................................. R 0.60

— — **argenteo-marg.:** zeer mooie klimplant met klein, wit-gerand blad ...... R 0.60

— — **Carrièrei:** heesterachtig, met gl. groen blad. Geeft rijkelijk mooie oranje bessen ........................................ 0.60

— — **vegeta:** zeer goede, zelfhechtende klimplant, welke ook oranje bessen geeft. Zeer goed winterhard .................... 0.80

**Hedera colchica arborea:** heesterachtige en laagblijvende klimop met langwerpige bladeren. Goed voor schaduw ........ 1.00
Zie verder Klimplanten, pagina 47.

**Ilex Aquifolium. Hulst:** Door den strengen winter hebben de hulsten zeer geleden, zoodat de voorraad zeer gering is. **Groene hulst** in soorten .......... 100—120 3.50
140—160 4.50
**Bonte Hulst** ............... 100—120 4.50

— **crenata:** wordt een flinke struik met kleine, ovale, glimmend groene blaadjes .. 1.50

— **glabra:** meer bolvormige struik, licht vertakt, kleine ovale blaadjes ...... R 1.25

**Kalmia latifolia:** groot, glimmend blad. Zeer mooie, zachtrose bloemen. *Juni. Veenachtige grond* ........................ R 2.00
Lavandula: zie pagina 18.

**Ligustrum lucidum:** wordt een dichte struik tot 2 m, met dik, glimmend donkergroen blad, geeft mooie witte bloemtrossen in Juli .................................. 1.00

— ***ovalifolium:*** *halfgroenblijvend.* Zeer algemeen gebruikt voor het vormen van hagen. Geeft als losse struik zeer fijne, witte bloemtrosjes. Wordt 4 m hoog ...... 0.20
per 100 15.00

— — **argenteo-marginatum:** blaadjes wit gerand. Halfgroenblijvend ............ 0.50

— — **aureo-marginatum:** zeer mooi geelbont ........................................ 0.50

— **vulgare atrovirens:** halfgroenblijvend, met smalle, donkergroene blaadjes. Deze soort is tegen elken winter bestand ...... 0.25
per 100 20.00

**Lonicera nitida:** breed-vertakte struik met zeer fijne, groene blaadjes. Tot 1½ m .. 0.80

— **pileata:** takken horizontaal uitgespreid, blijft laag en geeft kleine, purperen bessen ............................ R 0.60

***Mahonia Aquifolium:*** *groeit op elken grond in zon of schaduw.* Glimmend groene, samengestelde bladeren, welke in het najaar roodbruin verkleuren. Geeft in April—Mei *groote trossen*, heldergele bloemen en later grijsblauwe bessen. Kan ruim 1 m hoog worden ...................... 040—0.60

**Pachysandra terminalis:** laagblijvend; met glimmend groen blad. Verspreidt zich met worteluitloopers. Zeer goed ook voor diepe schaduw ............................ R 0.25

**Pernettya mucronata:** laagblijvend heestertje met kleine, donkergroene blaadjes, rijkbloeiend wit, in Mei; geeft in het najaar en den winter prachtige, groote, roode bessen. Steeds voor vruchtzetting een mannelijke plant bijzetten ........... R 1.50

— — ***alba:*** *geeft witte bessen* ...... R 1.50

— — **rosea:** geeft rose bessen ...... R 1.50
Mannelijke planten ............. R 1.50

**Phillyrea decora:** flinke, breede struik, met groote, ovale, donkergroene bladeren 1.25

**Photinia serrulata:** bronskleurig blad, sierlijk ........................................ 1.25

**Phyllostachys mitis:** geeft zeer hooge stengels (3 m), met smalle lichtgroene bladeren. Zeer sierlijk. Lijkt op Bamboe ...... 0.75

**Prunus Laurocerasus. Laurierkers:** met groote, ovale, glimmend donkergroene bladeren. Groeit op alle gronden in zon en schaduw. Snel- en hooggroeiend. Jonge planten 1.25

— — **Reynvaanii:** Smalbladig en meer compact groeiend, geheel winterhard. Jonge planten ............................ 1.50

— — **schipkaensis:** smalbladig, donkergroen, *geheel winterhard. Vormt meer breede pl.* ........................................ 1.00

— — **Zabeliana:** zeer smalbladig, met bijna horizontaal groeiende takken. Zeer rijk*bloeiend met witte trosjes* .......... 1.25
Zware planten .................... 1.75

**Pyracantha coccinea:** zie Klimplanten, pag. 47.

**Rosmarinus officinalis:** opgaand struikje tot 1 m. Smal, grijsgroen, aromatisch blad; kleine blauwe bloempjes in Mei. Jonge planten ........................ R 0.40

***Sasa japonica (Arundinaria japonica. Bambusa Metake):*** hooge, rechte stengels tot 3 m, glimmend donkergroen blad. Zeer goed voor aan den waterkant ...... 0.75

**Skimmia japonica Thunb. (oblata):** wordt een breede struik tot 1 m hoog. Glanzend groen blad. Geeft roode bessen .. R 2.00

— **Reevesiana (japonica Lindl.):** meest als S. japonica bekende struik; donkergroen, dof blad; heeft trossen roode bessen gedurende najaar, winter en voorjaar. Tot ½ m ........................................ R 2.00

**Stranvaesia Davidiana:** krachtig- en rechtopgroeiende struik tot 4 m; trossen roode bessen in den winter. Blad 's winters ook *rood verkleurend* ................... 1.25

**Teucrium Chamaedrys:** zie Rotsplanten, pag. 30. R

**Ulex *europaeus.* Gaspeldoorn:** *zeer sterk gedoornde struik,* bloeit met gele vlinderbloemen in April. Planten in pot .. 0.50

**Vaccinium Vitis-idaea. Vossebes:** laagblijvende boschbes met donkergroen blad; bloeit wit en geeft eetbare, helderroode bessen. Voor bosch- of veengrond ........ R 0.45

**Viburnum rhytidophyllum:** groote, gerimpelde, afhangende bladeren, bronsgroen; crêmewitte bloemtrossen in Mei. Tot 3 m. 1.25

— **utile:** losvertakt, tot 1½ m. Glimmend, *donkergroen blad, welriekende, witte* bloemtrossen in Mei ................ 1.25

**Zenobia pulverulenta nuda (Andromeda speciosa:** met groen blad; witte, klokvormige bloempjes in trossen .......... 1.00

# CONIFEREN

Onder dit hoofdstuk zijn ondergebracht alle kegeldragende gewassen, die, met uitzondering van de Ginkgo, Larix en Taxodium, alle groenblijvend zijn. Coniferen zijn *bijzonder geschikt voor groote groepen;* met hun prachtige kleur-schakeeringen van lichtgeel tot donkergroen en blauw zijn zij zomer en winter een sieraad in iederen tuin. Onze Coniferen zijn op zandgrond gekweekt en hebben daardoor een uiterst fijn *wortelgestel, hetgeen zeer tot het aangroeien na verplanting medewerkt.* Op zwaarderen grond raden wij aan het plantgat te vermengen met wat turfmolm en scherp zand. Alle soorten met R gemerkt, zijn dwergsoorten, die voor rots- en muurtuinen geschikt zijn.

**Abies. Zilverspar:** worden meest zeer hoog; verlangen voedzamen, zandigen en liefst leemachtigen grond.

— **alba (pectinata):** echte Zilverspar; groene naalden met witten onderkant. De stammen worden op lateren leeftijd bijna wit .......... 60—80 1.00

— **arizonica:** zeer mooie zilvergrijze naalden. *Vormt een stompe pyramide* .......... 80—100 2.50

— **balsamea hudsonia:** compact, bolvormig, donkergroen. *Tot ½ m R 30—40 2.00*

— **concolor:** met groote, grijsgroene naalden, ook voor zwaarderen grond. Wordt een slanke pyramide-vorm met étagegewijze, horizontaal afstaande zijtakken
.......... 100—120 2.50
.......... 120—140 3.50
.......... 160—180 6.00

— **homolepis:** zeer mooi en sterk groeiend, grijsgroen .......... 120—140 3.00
.......... 160—180 4.50

— **Nordmanniana:** naalden breed, glimmend donkergroen. Wordt een mooie pyramidale boom .......... 100—120 2.50
.......... 120—150 4.00

— **Pinsapo:** wordt later een hooge, breedkruinige boom met korte, rondom met groene naalden bezette twijgen .......... 80—100 2.50

— — **glauca:** als boven, doch grijsblauw .......... 80—100 2.50

— **Veitchii:** slanke groeier, naalden glimmend donker groen, onderzijde grijsbl. .......... 140—160 4.00

— — **glauca:** onderkant der naalden zilvergrijs .......... 160—200 4.50

***Cedrus.* Ceder:** *zeer sierlijke planten,* welke een ruime standplaats behoeven. Mooi voor solitair! Worden hoog en breed.

— ***atlantica glauca.* Atlasceder:** geeft lange, afstaande takken met fijne, zilverblauwe naalden .......... 120—140 4.00
.......... *160—180 6.00*

— **libanotica. Libanonceder:** Naalden zeer mooi, diep groen .......... 140—160 4.00

**Chamaecyparis. Cypres:** voor niet te drogen, doch zandigen grond. Meest pyramidale groeiwijze, fijne, vertakte twijgjes ..........

— **Lawsoniana Alumii:** slanke zuilvorm, donker blauw-groen .......... 100—120 2.50

— — **atrovirens:** zeer sterk; blauwgroen ..........
.......... 100—120 2.50
.......... 120—140 3.50

Cedrus Deodara

— — ***Drummondii:*** *helder-groene zuilvorm* .......... 100—125 2.50

— — **filiformis:** met fijne, draadvormige, afhangende twijgjes .......... 100—120 2.50

— — — **compacta:** langzame groeier met donkergroene draadvormige twijgen .......... 60—80 2.25

— — **Fletcheri:** met fijn, blauwachtig, grijsgroen loof; dicht, kroezig vertakt. Langzaam en breed groeiend .. 60—80 1.50

— — **intertexta:** met opvallende, dikke, neerbuigende twijgen; blauw-groen .......... 100—120 2.50

— — **minima glauca:** dwerg, bijna bolvormig, *grijs-groen* .......... S 30—40 1.25

— — **pendula:** met sierlijke, lang afhangende takken .......... 100—120 2.00

— — **Silver Queen:** zeer mooi, opvallend zilverwit uitloopend ...... 60—80 2.00

— — **Triomph van Boskoop:** sterke groeier, zilverblauw ............... 100—120 2.50

— — **Wisselii (conica):** *slanke zuilvorm, twijgtoppen gekroesd,* donkergroen ............ ............................. 80—100 2.00

— ***nutkaensis (Thujopsis borealis):*** *pyramide* met afhangende twijgtoppen, blauwachtig groen ..................... 100—120 3.00

— — ***lutea:*** blauwgroen, met lichtgele twijgtoppen .................. 100—120 3.50

— **obtusa:** ook geschikt voor zwaarderen grond. Twijgen in meer waaiervormige vertakking eindigend. Langzame groeier ............................ 80—100 2.00

— — **gracilis aurea:** mooi geel geschaduwd ............................ 100—120 3.50

— — **nana:** zeer mooie dwergvorm, dicht vertakt, helder donkergroen R 30—40 2.00

— **pisifera:** los-vertakt, eenigszins kroezig, dof-groen. Snelle groeier .. 80—100 2.00

— — **aurea:** zeer mooi goudgeel; breede pyramide ................ 80—100 2.00

— — **filifera:** jonge twijgen overhangend en draadvormig, langzame groeier .......... ............................ 80—100 2.00

— — — **aurea:** breede groeier, goudgeel. Langzame groeier ...... R 30—40 2.00

— — **plumosa:** twijgen dicht kroezig vertakt; grijsgroen .................. 80—100 1.50

— — — **aurea:** breede pyramide, goudgeel ............................ 80—100 2.50

— — **squarrosa:** opvallend door de korte, naaldvormige, zilvergrijze, dichte bebladering .................. 60—80 2.00

COLLECTIE van 10 Chamaecyparis Lawsoniana in 10 variëteiten .......... 100—120 22.50

**Ginkgo biloba:** merkwaardige *Conifeer; de* breede, wigvormige bladeren vallen 's winters af. Wordt zeer hoog .. 200—220 4.50

**Juniperus communis hibernica. Jeneverbes:** mooie zuilvorm, welke ook op onze heiden voorkomt; grijsgr. naalden 60—80 2.00

— **horizontalis humilis:** kruipende twijgen, blauwgroen. Planten 30 cm breed R 1.50

— **sin. Pfitzeriana:** voor groote rotspartijen; opgaand en zijwaarts uitgroeiend, grijsgroen. Breede planten .. R 40—50 2.00

— **squamata Meyeri:** Met zeer mooi zilverblauw loof en schuin opwaarts groeiende takken ............. R 40—50 2.00

— **virginiana glauca:** pyramidaal, mooi grijsblauw ..................... 80—100 2.50

**Larix leptolepis. Japansche Lork:** bladverliezend; *lichtgroen loof. Zeer snelle groeier.* Met kluit ................. 180—225 1.50

**Libocedrus decurrens:** wordt zeer hoog en *blijft slank zuilvormig* .... *100—120 2.50*

**Picea ajanensis:** met glimmend groene naalden, zilverblauw aan de onderzijde ...... ............................ *100—120* 2.50

— **excelsa. Fijnspar:** inheemsche soort, alg. als kerstboom gebruikt. Met kluit ........ ............................ *100—120* 1.00

— — **pumila:** zeer lange, compacte, half-bolvormige plant .......... R 20—30 1.50

— — **pygmaea:** voor gr. rotspartijen, als een breede, stompe pyr. opgroeiend .......... ......................... R 30—40 1.50

— — **pyramidata:** zeer hooge boom wordend, slanke pyramide met opgaande zijtakken ............................ 140—160 3.00

— — **virgata. Slangenden:** monstrose vorm met bijna onvertakte twijgen en lange, rondstaande naalden. Wordt breed ...... .............................. 100—120 2.00

*Picea pungens glauca*

— **Omorika. Servische Fijnspar:** een der mooiste Sparsoorten; gezonde groeier, slank. *De korte zijtakken staan sierlijk* opgebogen; onderzijde der naalden zilvergrijs .. ........................... 60—80 2.00

— **orientalis. Oostersche Fijnspar:** breede pyramide met korte, glanzend donkergroene naalden. Zeer mooi; wordt hoog ........ ........................... *120—140* 3.00

— **pungens glauca Kosteri. Blauwspar:** zeer mooie, grijs-blauwe spar, welke zoowel *lichten als zwaren grond voor lief* neemt ............................ 80—100 3.50
............................ 130—140 5.00

**Pinus Cembra:** zeer mooie regelmatig, fijn vertakte, grijsgroene Den .. 60—80 2.00

— **montana Mughus. Bergden:** zeer geschikt voor grootere rotstuinen of droge hellingen. Takken spreiden zich over den grond. Blijft laag .............. R 30—40 0.75

— — **pumila**: zéér compact groeiend; wordt niet hooger dan 0.70 m. Wordt breeder dan hoog .............. R 10—20 0.75

— **nigra austriaca. Oostenrijksche** den: zeer goed tegen zeewind bestand. Mooi donkergroen. Ook voor zwaarderen grond ....
............................ 70—80 1.75
............................ 80—100 2.50

**Pseudotsuga Douglasii (taxifolia). Douglasspar**: zeer snel groeiend, ook op arme gronden; kan ook schaduw verdragen. Sierlijke vertakking; zacht, donkergr. loof
............................ 120—140 1.50
............................ 140—160 2.00
............................ 160—180 2.50

**Sciadopitys verticillata. Parasolden**: met lange, kransstandige, glimmend groene naalden, geeft mooie kegels. Zeldzame, Japansche Conifeer .......... 300—350 15.00

**Taxodium distichum. Moerascypres**: bladverliezend, met zeer fijn, varenachtig, frisch groen loof ................ 140 160 2.25

**Taxus baccata**: stevige, gedrongen, donkergroene Conifeer, welke op elken grond gedijt. Het is de mooiste plant om een haag van te vormen ...... 100—120 3.50
............................ 120—140 4.50

— — **elegantissima**: breede, opgaande pyramiden, naalden lichtgeel gestreept ........
............................ 80—100 2.50

— — **fastigiata**: mooie, dichte zuilvorm, donkergroen ................. 80—100 3.50

— — — **aureo-var.**: als vorige, doch goudgeel ...................... 60—80 2.00

— — **repandens**: laagblijvend en breed uitgroeiend voor grootere rotspartijen ......
........................ R 40—50 2.00

— — **semperaurea**: zeer mooi goudgeel. Breed uitgroeiend ............. R 30—40 1.50

— — **Washingtonii**: voor groote rots of als *solitair, wordt breed; bronsgeel* .........
........................ R 40—50 1.50

— **cuspidata**: breede plant. Breede, heldergroene naalden. Geeft roode bessen ......
............................ 40—50 2.00

— — **nana (brevifolia)**: compacte zijtakken, groeien schuin omhoog. Korte, breede, donkergroene naalden .. R 40—50 2.00

**Thuja. Levensboom**: zeer sterke Coniferen, waarvan vooral de Thuja occidentalis zeer geschikt is voor het vormen van hagen, ook op zwaren grond.

— **occidentalis**: mooie, dicht vertakte planten, dofgroen, welke, evenals de onderstaande variëteiten ook goed op zwaren grond groeien. Grootere maten, prijs op aanvraag ................ 100—120 1.75
............................ 120—140 2.25

— — **Ellwangeriana Rheingold**: zeer mooie dwergboom, bronsgeel .. R 40—50 2.00

— — **globosa**: groeit bolvormig 40—50 2.00

— — **Little Gem**: meer gedrongen bolvorm, grover dan vorige ...... R 30—40 2.00

— — **lutea**: opgaand, zeer mooi, geheel goudgeel *uitloopend* ........... 100—120 2.00
............................ 120—140 3.50

— — **Ohlendorffii (Späthii)**: zeer laagblijvend, loof bronsgroen en meest naaldvormig *in 4 rijen staand* .. R 30—40 1.50

— — **Rosenthalii**: mooi pyramidaal; dicht kroezig vertakt ........... 100—120 2.50

— — **spiralis**: mooie zuilvorm met varensachtige twijgjes ........... 100—120 2.00
............................ 140—160 2.50

— — **Vervaeneana**: breede pyramide wor*dend, met fijn, licht bronsgeel loof* ......
............................ 100—120 2.00

— **plicata (gigantea, Lobbii) atrovirens**: zeer snelgroeiend; glimmend, donkergroen loof
............................ 120—140 2.00

— — **aurea**: mooi donkergroen, donkergeel uitloopend ............... 100—120 2.50

— — **aureo-varieg.**: geel gespikkeld ........
............................ 100—120 2.00

— **Standishii**: zeer sierlijk en slank, met overhangende, vrij dikke, geelachtig groene twijgjes ................. 80—100 2.50

**Thujopsis borealis**: zie Chamaecyparis nootkatensis, pagina 37.

**Tsuga canadensis. Hemlockspar**: zeer sierlijk vertakt, met fijne, glanzend lichtgroene naalden. Wordt later hoog en breed. Zeer goed voor leemachtigen grond; voor halfschaduw zeer aan te bevelen ...... 2.50

COLLECTIE sparren 10 stuks in 10 soorten ................ *f* 20.—

# *BLADVERLIEZENDE BLOEM- EN SIERHEESTERS*

Bloemstruiken snoeie men in het algemeen zoo min mogelijk; de voorjaarsbloeiers na den bloei, waarbij dan het oude hout verwijderd wordt en enkele soorten, zooals Buddleia Davidi, Hydrangea paniculata en Sambucus canadensis in het voorjaar. Houdt een sierlijke, losse vertakking en gebruikt nooit de heggeschaar! De met R gemerkte planten zijn tevens geschikt voor Rots- en Muurtuinen.

Chaenomeles japonica nivea



Callicarpa giraldiana

**Acer ginnale**: wordt een hooge, breede struik. Ingesneden blad, vuurroode herfstkleur .............................. 0.75

— **japonicum Parsonsii (filicifolia)**: wordt een hooge, breed uitgroeiende struik, diep sierlijk ingesneden, bruingroen blad, roode herfstkleur ........................ 2.50

— **palmatum multifidum atropurp.**: mooi bruin gekleurd blad .................... 2.00

— — **Thunbergii atrop.** Bruinbladige Japansche Eschdoorn: sierlijk ingesneden blad, geheel bruinrood. Halfschaduw. Breede struik, tot 3 m .................... 2.00

**Aesculus parviflora**: Struikvormige Kastanjesoort tot 3 m. Geeft witte, aarvormige bloemtrossen in Juni—Juli ......... 1.00

**Amelanchier canadensis. Krentenboompje**: wordt een hooge en breede struik tot 5 m. Loopt mooi bruinbladig uit, heeft afhangende, witte bloemtrosjes in Mei en geeft een oranje-roode herfstkleur ........ 0.40

**Aronia melanocarpa**: losvertakte struik, geeft *witte bloemtrossen in Mei, roode bessen* in Aug.—Oct.; roode herfstkleur .... 0.40

**Artemisia Abrotanum. Citroenkruid**: met zeer smalle, frisch-groene, sterk naar citroen *riekende blaadjes. Tot 1 m* .......... 0.30

**Berberis Thunbergii**: compacte, breede struik, tot 1½ m, kleine blaadjes, prachtig oranjerood in den herfst. Kleine, roode bessen .............................................. 0.30

— — **atropurpurea**: blad mooi purperbruin, herfstkleur rood .................. 0.40

— **vulgaris. Zuurdoorn**: opgaande struik tot ruim 2 m, groeit op elken grond .... 0.30

— — **atropurprea**: zeer mooi rood-bruin blad .............................................. 0.40

— ***Wilsonae**: sierlijk overhangende takken tot* 1 m; in het najaar trossen zalmroode bessen .............................. 0.50

**Buddleia alternifolia**: sierlijke struik met smalle, kleine bladeren. Geeft op het voorjarig hout dichte, lila-rose bloemtrosjes. Juni; circa 2½ m ................ 0.50

— **Davidi (variabilis). Vlinderstruik**: forsch groeiende struik, welke elk jaar diep ingesneden moet worden (Maart). Lange, paars-blauwe bloemtrossen. Juli—September .............................................. 0.45

— — **America**: NIEUW, roodpurper, zeer mooi .............................. 1.00

— — **Ile de France**: Met zeer mooie, lange en dikke bloemtrossen, donker violet 0.60

**Callicarpa Giraldiana**: opgaande struik tot 2 m. Zeer opvallende violette besjes in het najaar .............................. 0.60

**Calycanthus floridus. Meloenboompje**: struik tot 2 m, glanzend lichtgroen blad; bruinroode bloemen met vruchtengeur, Juli—September .............................. 0.40

**Ceanothus hybridus:** *planten met potkluit in de volgende soorten:*

— — **Gloire de Versailles:** zeer groote tros, lila-blauw .......................... 0.90

**Cephalanthus occidentalis. Kogelstruik:** breede, bijna bolvormige struik voor vochtigen grond; tot 1½ m. Crême-witte bloempjes in bolvormige bloemhoofdjes. Juli—Aug. ........................................ 0.40

**Cercis Siliquastrum. Judasboom:** bijna rond blad, geeft in Mei violet-rose vlinderbloemen *op het oude hout. Wordt een breede* struik tot 3 m; ook zeer mooi als leiplant ........................................ 0.50

**Chaenomeles japonica (Chaenomeles Maulei, Pirus japonica):** zeer mooie, meest breed groeiende struik, welke in het voorjaar (Maart—Mei) zeer rijk oranjerood bloeit en later kleine appels geeft, zeer geschikt voor het maken van gelei .......... 0.25

— **lagenaria (Cydonia Mallardii):** wordt een flinke, breede struik, sterk gedoornd. Geeft groote, roode *bloemen in Maart—Mei* .... ........................................ 0.30

**Clethra alnifolia:** struik tot 2 m. Witte, rechtopstaande trosjes in Augustus. Goed voor schaduw .......................... 0.50

**Colutea arborescens. Blazenstruik:** gele vlinderbloemen in Juni—September, gevolgd *door blaasvormige zaadhulzen. Tot 4 m* ........................................ 0.30

— **media:** met geel-bruine bloemen .... 0.30

**Cornus alba argenteo-marg. (elegantissima):** wordt een breede struik tot 2 m hoog, met rood-bruine takken en met zeer mooi witbont blad .......................... 0.40

— — *Kesselringii:* met donkerbruin uitloopend blad en zwart-bruine takken .. 0.75

— — **sibirica. Koraalhout:** twijgen in den winter vuurrood .................... 0.35

— — **Späthii:** met geelbont blad. Mooi in heestergroepen .................... 0.40

— **florida:** opgaande struik tot 4 m, groote, rose-witte bloemen in Mei. Roode herfstkleur .............................. 0.60

— **kousa:** opgaande struik tot kleinen boom (tot 5 m), sierlijk, bruingroen blad. Groote, witte bl. in Juni; later framboosachtige, oranje-roode vruchten. Donkerroode herfstkleur .............................. 0.75

— **mas. Kornoelje:** *gele, bolvormige bloem*hoofdjes in Maart—April; roode, eetbare vruchten in Aug.—Sept. Tot 5 m .... 0.40

— **racemosa (paniculata):** tot ruim 3 m. Smalle blaadjes en dunne twijgen. Witte bloemtrosjes in Juli .................... 0.40

— **stolonifera flaviramea:** breede struik, tot 2 m, opvallend door de heldergele twijgen in den winter .................... 0.30

**Corylus Avellana. Hazelnoot:** wordt een hooge, breede struik tot 5 m, zeer goed voor *onderbeplanting.* Zaailingen ........ 0.30
grootvruchtige soorten .............. 0.50

— — **atropurpurea:** met donkerbruin blad. Zeer mooi. Tot 3 m .............. 0.60

— — **aurea:** zeer mooi geel *blad* ...... *0.60*

**Cotinus coggygria. (Rhus Cotinus). Pruikenboom:** geeft in Juli groote geel-bruine, kroezige bloemtrosstn. Sierlijk, ovaal blad met mooie herfstkleur .............. 0.40

— **foliis purpureis:** *purperrood blad, zeer* mooi ................................ 0.75

**Cotoneaster adpressa:** kruipende takken, glanzende blaadjes. Roode bessen in den herfst. Speciaal voor rots. Met kluit .... R 0.60

— **bullata:** forsche struik tot 3 m. Vanaf September groote trossen roode bessen .. 0.45

— **Dielsiana:** met sierlijk overhangende takken tot 2 m; zeer rijk roode bessen gevend in het najaar ...................... 0.45

— **Francheti:** soms halfgroenblijvend, grijs behaard blad; overhangende takken met oranjeroode bessen in najaar en winter. Tot 2 m. Met kluit .................... 0.75

— **horizontalis:** reeds goed bekende, horizontaal uitgroeiende, tot een paar meter breed wordende plant. Tegen een muur geplant, groeit deze daar waaiervormig tegenop .................................. R 0.60

— **praecox (Nan Shan):** krachtig groeiende soort met tot op den grond overgebogen *takken; kan tot 1 m hoog worden. Bessen* van Juli—Oct. Zware planten *f* 1— 0.60

— **prostata nana:** gelijkt op C. horizontalis, doch de takken groeien schuin omhoog, gedrongen .......................... 0.60

— **Simonsii:** opgaande struik tot 2 m, welke ook wel als haag gebezigd wordt .. 0.40

***Crataegus (Meidoorn):*** in verschillende soorten; pyramiden .................... 1.25

**Cytisus praecox:** zeer fijn vertakte bremsoort, bloeit crême-wit. April—Mei. Deze *en* volgende soorten worden in pot geleverd .. ........................................ 1.00

— — **albus:** bloeit zuiver wit .......... 1.00

— **scoparius Andreanus. Brem:** wordt bijna 2 m hoog; zeer goed voor drogen zandgrond. Bloeit geel, bruin gevlekt, Mei, *Juni, vele variëteiten* ............ *1.00*

— — **Dragonfly:** compacte groeier, bloemen bruinrood met geel ................ 1.00

— — **Firefly:** *geel m. bruin-rood gevlekt* 1.00

— — **C. E. Pearson:** prachtig, geheel donkerbruinrood .......................... 1.00

***Daphne Mezereum. Peperboompje:*** *opgaand* tot ruim 1 m, de takken zijn in Februari—Maart rondom met zeer welriekende roode bloempjes bezet. Roode bessen in den *zomer. Halfschaduw!* ................ *1.25*

**Davidia involucrata Vilmoriniana. Vaantjesboom:** een nog weinig bekende, zeer bijzondere boom. De bl. zijn klein doch worden gedragen tusschen twee gr. witte schermen .......................... 2.50

**Decaisnea Fargesii. Augurkenstruik:** opgaande struik tot 4 m. Dikke takken en groot geveerd blad. Geeft merkwaardige, lange, blauwe vruchten in het najaar ...... 0.40

***Desmodium penduliflorum:*** *zie Lespedeza formosa* .............................. 0.50

**Deutzia:** alle hierbij vermelde struiken hebben als kenmerk, dat deze rechte, opgaande takken hebben, de bloemen staan bij het eind van de twijgen in pyramidale trosjes bijeen. Elk jaar kan men een rijken bloei verkrijgen door na den bloei het oude hout te verwijderen.

**Deutzia gracilis**: compact struikje tot 1 m. Zeer rijkbloeiend, wit. Mei ........ 0.35

— **magnifica**: tot 2½ m hoog. Zeer mooi en rijk bloeiend, dubbel wit .......... 0.35

— **rosea campanulata**: mooi compact struikje; in Juni klokvormige witte bloemen met *purperkleurige kelk* .................. 0.40

— — **fl. pl.**: tot 2½ m hoog. Bloeit dubbel rose ........................................ 0.30

— **scabra (crenata) candidissima** (Wellsii): tot 2½ m hoog; heeft lange, gevulde witte trossen, rose in knop, Juni .......... 0.30

— — **Pride of Rochester**: ruim 2 m hoog, *bloeit dubbel wit met rose gestreept* 0.30

— — **hybr. Montrose**: de beste donkerrose ........................................ 0.75

— — — *Perle rose: helder rose, rijkbloeiend* ........................................ 0.75

**Diervilla (Weigelia)**: worden meest breede struiken tot ruim 2 m hoog en overhangende takken met trechtervormige bloemen van Juni—Augustus .................. 0.30

— **coraeénsis alba**: met witte bloemen 0.30

— — **rosea**: *grootbloemig, rose* ...... 0.30

— **florida purpurea**: laagblijvend, bruinbladig; bloeit purper-rose .............. 0.40

— **hybrida Abel Carrière**: karmijn-rose 0.40

— — **Caméléon**: wit met rose .......... 0.30

— — **Eva Rathke**: langzame groeier, mooi donker rood .......................... 0.40

— **hortensis nivea**: sneeuwwit ........ 0.75

— — **Mme Couturier**: licht zalm-rose .. 0.30

— **hybr. Newport Red**: mooie nieuwe roode ........................................ 1.00

— **rosea fol. var.**: bontbladig, lichtrose laag ........................................ 0.40

— — **Styriaca**: helder rose-rood ...... 0.40

— **sessilifolia**: breede struik tot 1½ m, doorbloeiend, geel ..................... 0.30

**Elaeagnus argentea**: met aan *beide zijden* zilverachtig blad. Tot 3 m .......... 0.30

— **multiflora (edulis, longipes)**: breede struik tot 2 m, blad donkergroen, onderzijde zilverachtig. Kleine gele bloempjes in Mei, eetbare, bruin-roode bessen in Juli 0.40

— **umbellata**: breed uitgroeiende struik tot 3 m met vrij *groot, heldergroen blad*; twijgen en onderzijde bladeren zilverwit beschubd .............................. 0.30

**Escallonia hybr. Donard Seedling**: halfgroenblijvend. Overhangende takken met licht rose bloempjes in Juni—Juli .... R 0.60

— — **Edinburg**: zeer mooi, rose-rood R 0.60

**Evonymus** ***alata***: *gedrongen groei, prachtige* herfstkleur .......................... 0.60

— **europaea. Kardinaalsmuts**: opgaande struik tot 5 m, zeer goed voor zandgrond en aan den zeekant. Zeer mooie, roode vruchtjes met oranje bessen in het najaar .... 0.30

**Exochorda racemosa (grandiflora). Parelstruik**: *breed uitgroeiend, tot 2 m. Bloemen* in trossen, zuiver wit, in knop op parels gelijkend; Mei—Juni ........ 0.50

**Forsythia intermedia. Chineesch Klokje**: in Maart—April zeer rijk bloeiend met gele, stervormige bloemen. Tot 2 m ...... 0.30

Evonymus latifolia

Forsythia intermedia densiflorum

— — **spectabilis**: breed spreidende takken, bloemen zeer dicht opeen, goudgeel 0.40

— **suspensa**: breede struik tot 2 m met overhangende takken, goudgele bloemen 0.40

**Genista pilosa. Kruipbrem**: bijna liggende twijgen, geel, Mei—Juli. Voor zandgrond en heide ...................... R 0.40

— **tinctoria. Verfbrem**: opgaand tot 1 m; geeft spitse trossen gele bloempjes, Juli—September. Voor drogen grond .. R 0.25

**Hamamelis japonica. Tooverhazelaar**: wordt een groote struik tot 4 m hoog, breed uitgroeiende takken. Bl. met in bolvorm uitst., smalle gele bloembl. Febr.—Maart .. 2.00

— — **flavo-purpurascens**: bloemen rood met geel .................................. 2.00

— **mollis**: breede struik, tot 5 m hoog, met dik, wollig blad. Zeer welriekende, goudgele bloemen vanaf Januari ....... 2.00

**Hibiscus syriacus Amaranthus. Althaestruik**: opgaand tot 2 m. Voor zonnige standplaats; bloeit van Augustus tot October, enkel en dubbelbloemig, div. kleuren 0.90

**Hippophae rhamnoides. Duindoorn**: doornige struik tot 2 m, blaadjes zilvergroen; takken van Oct.—Maart met oranje bessen. Meerdere bijeen planten voor zaadvorming ........................................ 0.25

**Hydrangea arborescens grandiflora**: breede struik, winterhard. Groote, witte, platronde bloemtrossen, Juli—Augustus ........ 0.40

— **paniculata**: tot 2½ m hoog; geeft, indien in het voorjaar teruggesneden, groote trossen fertiele bloemen en groote witte randbloemen Augustus—September .. 0.30

— — **grandiflora**: lange spitse tros; groote, witte bloemen Juli—September ...... 0.30

— **serrata (opuloides) acuminata**: opgaand tot 1½ m, met platte bloemschermen; centrum blauw en straalbloemen rose ...... 0.50

**Hypericum Androsaemum**: breede struik tot 1 m, trossen gele bloemen, Juli—Augustus, later roode tot zwarte bessen. Zeer sierlijk! Mooie herfstkleur .......... R 0.40

— **calycium**: kruipend met worteluitloopers, ook goed voor bodembedekking in schaduw; groote, gele bloemen, Juli—September ........................... R 0.25

— **densiflorum**: struikje tot 1 m, rijkbloeiend met kleine, gele bloemen in trossen. Juli—Augustus ........................ R 0.30

— ***Moserianum**: met zeer groote, heldergele* bloemen en talrijke, donkergele meeldraden. In het voorjaar tot den grond afsnijden, Juli—September ........ R 0.30

— ***patulum Henryi**: tot 1.25 m*. Groote, gele bloemen van Juli—September ...... 0.40

**Indigofera Gerardiana**: dicht vertakt struikje tot 1 m, sierlijke, samengestelde blaadjes; *geeft talrijke, paarse bloemtrosjes*, Juli—September ........................ 0.40

**Itea virginica**: zeer rijk bloeiend in Juli met welriekende, crême-witte bloemen in opstaande, *cylindervormige trossen; tot 2 m* ........................................ 0.50

**Jasminum**: zie onder Klimplanten, pagina 47.

**Kerria japonica**: br. str. tot 1½ m, met *groene takken; mooie, heldergele bloemen* in Mei, Juni ........................ 0.25



Ligustrum obtusifolium Regelianum

— — **fl. pl.**: met dubbel gele bloemen, zeer mooi ............................ 0.30

— — **picta**: m. witbont blad, bloeit geel 0.30

**Kolkwitzia amabilis**: op Diervilla gelijkende struik, met rose boemen, zeer sierlijk 0.75

**Laburnocytisus Adami. Adam's Goudenregen**: Entbastaard, met aan denzelfden boom rose, gele en purperen bloemtrossen. Tot 6 m .............................. 0.75

**Laburnum alpinum. Alpen-Goudenregen**: sterke soort, goed tegen wind bestand. Meer glimmend blad en lange, gele bloemtrossen. Bloeit eerst na eenige jaren .... 0.60

— **anagyroides. Goudenregen**: tot een kleinen boom opgroeiend. Bloeit met gele trossen, Mei—Juni ................. 0.40

— **Vossii**: met sierlijke, heldergele bloemtrossen, tot 45 cm lang ............. 0.75

**Lespedeza formosa (Desmodium penduliflorum)**: struik *tot 2 m met lange*, overhangende takken en in Augustus—September trossen violet-roode bloemen aan den top. In het voorjaar tot den grond afsnijden ............................ 0.50

**Ligustrum obtusifolium (ibota Sieb.)**: tot 2 m, opgaand met gebogen takken, zeer goed voor onderbeplanting. Bloeit met witte, Seringachtige trosjes, Juli—Augustus 0.30

— — **Regelianum**: tot 1½ m, met bijna horizontale zijtakken, geeft rijkelijk witte trosjes en zwartgrijze bessen ........... 0.25

— **ovalifolium**: zie onder groenblijvende planten ............................ 0.15

— **Quihoui**: tot 2 m met breed uitstaande takken, aan de einden groote, breed vertakte witte trossen, Juli—September 0.50

— **vulgare. Liguster**: heeft smalle blaadjes, bloeit met witte trosjes. Juli—Augusus. Tot 3 m. 100—120 cm; per 100 *f* 12.50 .... 0.25

— — **atrovirens**: halfgroenblijvend .... 0.25



Magnolia hypoleuca



Malus prunifolia pendula

**Lonicera iberica**: dicht vertakte struik met kleine, ovaal-ronde blaadjes, roode bessen ........ 0.30

— **Ledebourii**: opgaande struik tot 3 m. Donkergroen blad; oranje-roode bloempjes en donkerpurperen bessen ........ 0.30

— **tatarica**: opgaande struik tot ruim 2 m, zeer goed voor onderbeplanting. Loopt reeds in Februari uit. Lichtrose bloempjes in Mei—Juni, daarna roode bessen .. 0.30

— — **alba**: met zuiver witte bloempjes 0.30

**Lycium chinense. Boksdoorn**: *met lange, naar* den grond gebogen takken; geeft paarse bloempjes en roode bessen. Zeer goed op drogen en slechten grond ........ 0.25

**Magnolia liliflora nigra**: *breede struik tot* 2½ m, doorbloeiend met groote, purperroode bloemen. Heeft donkergroen blad ........ 2.50—3.50

— **Soulangeana**: *breede struik of boom tot* 7 m; in Maart—April groote, wit met roode bloemen ........ 4.00—4.50

— — **speciosa**: binnenzijde bloemen wit, buitenzijde *rose gestreept* ........ 3.50—4.50

— **stellata (Halliana)**: tot 2 m. Sierlijke, witte en welriekende bloemen in Maart—April ........ 2.50—3.50

**Malus floribunda. Sierappel**: wordt een flinke, breed uitgroeiende struik of kleine boom, zeer rijkbloeiend, rose, Mei ........ 1.50

— **hybr. Cheal's crimson**: zeer mooie vruchten aan trossen, lichtrood ........ 2.00

— — **Dartmouth**: met donkerroode vruchten ........ 2.00

— — **John Downie**: met mooie Abrikooskleurige vruchten ........ 2.00

— — **Veitch's Scarlet**: met groote helderroode vruchten ........ 2.00

— **purpurea**: *mooi bruin blad en rood bloeiend* in Mei ........ 1.50

— — **Eleyi**: bloeit mooi wijnrood, geeft vrij groote, helderroode appeltjes in het najaar ........ 1.50

— — **Lemoinci**: de fraaiste roodbloeiende ........ 2.00

**Myrica caroliniensis**: halfgroenblijvende struik tot 2 m voor vochtigen grond ........ 0.40

***Pavia macrostachya.*** Zie **Aesculus parviflora.**

**Philadelphus. Jasmijn**: meest dicht vertakte struiken, bloeiend in Juni. Na den bloei het oude hout verwijderen.

— **coronarius**: tot 4 m met sterk geurende bloemen. Juni ........ 0.30

— — **aureus**: blijft lager, mooi helder-geel blad ........ 0.40

— **Atlas cymosus**: tot 2 m. Met zeer groote, enkel witte bloemen ........ 0.30

— **polyanthus Gerbe de Neige**: met dunne, *roodbruine twijgen tot 2 m; geeft trossen* enkel witte, geurende bloemen met gekartelden rand ........ 0.30

— **virginalis Bouquet Blanc**: breed uitgroeiende *struik tot 2 m. Bloemen wit, half*dubbel, in groote, dichte trossen .. 0.30

— — **Virginal**: tot 2 m. Bloeit zeer mooi met opvallend groote, halfgevulde, welriekende, witte bloemen ........ 0.35

**Photinia villosa**: struik tot drie meter hoog, crême-witte bloempjes, roode bessen, oranjeroode herfstkleur ........ 1.00

**Physocarpus opulifolius luteus**: blad loopt heldergeel uit. Mooi! ........ 0.35

**Potentilla fruticosa parvifolia**: met groote, *gele bloemen. Lang doorbloeiend* R 0.35

— — **Purdomii**: NIEUW! Met mooie, lichtgele bloemen ........ R 0.40

— — **Veitchii**: tot 1.25 m, rijkbloeiend, helderwit ........ R 0.35

Prunus insititia

Spiraea revirescens

**Prunus Amygdalo-persica:** winterharde amandelboom, helder rose bloeiend, als gewone perzik, geeft eetbare vruchten ...... 2.00

— **nana:** struik tot 1½ m, met lange takken, bovenste helft met rose bloemen bezet. April—Mei ........................ 0.50

**Prunus Persica Clara Meyer:** dubbelbloemige Perzik. Breede, opgaande struik tot 5 m, zeer rijk bloeiend met groote dubbel rose bloemen. April. Jonge struiken ...... 2.00

— **serrulata (Japansche kers):** van de Japansche kersen vindt U in onze kweekerij 15 soorten. De ruimte ontreekt ons deze alle hier te noemen. Pyramiden .... 2.00—4.00
Hoogstammen ................. 3.00—5.00

— **triloba plena:** met rechte takken; dubbele, zacht rose bloemen. April—Mei. Struikjes ........................................ 0.80
Op 1 m stam ...................... 1.75

**Rhodotypus scandens (kerrioides):** tot 2 m. Geeft stervormige, witte bloemen, gevolgd door purper-zwarte bessen ...... R 0.30

**Rhus Cotinus:** zie **Cotinus coggygria**, pag. 39.

— **glabra:** breed waaiervormig vertakt, tot 4 m. Dikke, geelachtige bloemtrossen, gevolgd door roodbruine zaalpluimen. Groot geveerd blad, roode herfsttint ...... 0.40

— **typhina lacinata. Fluweelboom:** zeer sierlijk ingesneden, behaard blad, mooie, oranjeroode herfstkleur, mooie bruinroode zaadpluimen ...................... 0.45

**Ribes alpinum:** tot 1½ m hoog; breed, opgaand struikje, kleine blaadjes; zeer goed voor schaduw .................... 0.30

— **americanum (floridum):** opgaand tot 1½ m, met geel-witte bloempjes in Mei. Mooie, rood-gele herfstkleur ....... 0.30

— **sanguineum atrorubens:** zeer mooi, bloedrood .................................. 0.30

**Robina hispida:** tot 12½ m. Geveerde blaadjes; rood behaarde, doch ongedoornde twijgen; rose-roode bloemtrossen van Mei Juli ............................... 0.70

**Rubus spectabilis:** goede schaduwplant, met purperroode, welr. bloemen in Maart—April. Uitstekend v. onderbeplanting 0.40

**Salix caprea. Waterwilg:** breede struik tot 5 m, zeer mooie zilvergrijze tot goudgele katjes ............................... 0.25

— **incana. Rosemarijnwilg:** breede struik, zeer smalle, grijsgroene bladeren ........ 0.30

— **purpurea. Bitterwilg:** breede struik tot 3 m. Glimmend groen blad, onderzijde blauwgrijs ............................... 0.25

**Sambucus canadensis maxima:** sterke groeier met zeer groote witte bloemtrossen in Juli —Augustus, tot 2½ m ............. 0.30

— **nigra. Vlier:** tot 4 m. Crême-witte trossen, Mei—Juni. Eetbare, zwarte bessen in Aug. ........................................ 0.25

— — **albo-varieg.:** met mooi wit-bont blad ........................................ 0.30

— — **aurea:** bladeren geheel goudgeel 0.30

— — **laciniata:** mooi diep ingesneden blad ........................................ 0.30

**Sasa auricoma:** Bamboe-soort tot 75 cm, met behaard geel gestreept blad ....... 0.40

— **nana:** dwergsoort, tot 40 cm ....... 0.40

— **Veitchii:** compact, tot 1½ m 0.40

**Sorbaria sorbifolia:** tot 1½ m. Vroeg uitloopend, geeft crême-witte pluimen in Juni—Juli ................................ 0.30

**Spiraea arguta:** struik tot ruim 2 m, met overhangende twijgen, waaraan dichte trosjes, witte bloemen in April—Mei. Opvallend rijke bloei! ........................ 0.40

— **bumalda Anthony Waterer:** tot 0.75 m. Karmijn-roode bloemschermen van Juli—September. Ook goed voor halfschaduw ........................................ 0.30

— **bumalda Froebeli:** tot 1.25 m. Met grooter trossen, donkerrood ................ 0.30

— **japonica macrophylla:** zeer groot blad, in het voorjaar roodbruin. Rose-roode, platte bloemtrossen, Juni—Juli ........... 0.30

— **latifolia (salicifolia latifolia):** tot 1½ m. Bloempluimen rose, bijna wit, Juli—Aug. ........................................ 0.25

— **prunifolia plena:** dubbel witte bloemen, April. Tot 2 m. Glimmend blad met oranjeroode herfsttint ...................... 0.40



Symphoricarpus occidentalis



Syringa vulgaris Mont Blanc

— **revirescens:** tot ruim 1 m, met zeer breede, vertakte, vlak uitstaande, rose bloemschermen, Juli—Augustus ............... 0.30

— **sanssouciana (Nobleana):** tot circa 1.75 m. Geeft begin Juli eindstandige, dichte, breed-pyramidale, rose-karmijne pluimen .. ...................................... 0.30

— **Thunbergi:** tot 1½ m. Fijne twijgjes en smalle blaadjes. Rijk bloeiend wit, Maart —April. Voor beschutte standplaats. Oranjegele herfsttint .................... 0.40

— **Vanhouttei:** tot 2 m; de later meer overhangende takken in Mei bezet met trosjes witte bloemen. Zeer rijke bloeier .... 0.30

**Staphylea colchica. Pimpernoot:** opgaande groeiwijze tot 3 m, hangende, crême-witte bloemtrossen, Mei, lichtgroen, 5-tallig blad ...................................... 0.75

**Stephanandra incisa:** tot 1½ m. Dunne, overhangende twijgen, kleine blaadjes, roode herfstkleur. Geeft kleine, crême-witte bloemtrossen in Juni .............. 0.35

**Stewartia pseudocamellia:** zeer mooie struik en prachtige geel-roode herfstkleur.. 1.25

**Symphoricarpos albus (racemosus). Sneeuwbes:** tot 1½ m. Zeer goede schaduwplant met witte bessen vanaf September .. 0.25

— **Chenaultii:** goede schaduwplant, sierlijk overhangende twijgen met bruin uitloopende blaadjes; in het najaar rood-witte besjes ................................ 0.30

— **orbiculatus:** fijne blaadjes en roode bessen ................................ 0.25

**Syringa persica. Perzische Sering:** losvertakte struik tot 2½ m, met korte, licht paarsroode trossen, Juni; welriekend .... 0.75

— **reflexa:** tot 3 m, met overhangende takken. Lange, overhangende, rose bloemtrossen, Juni; zware struiken ............... 0.75

— **tomentella (Wilsonii):** tot 3 m. Sierlijke, licht, rose, welriekende bloemtrossen. Half Juni. Zware struiken ............... 0.75

— **vulgaris. Sering:**
Grootbloemige variëteiten .......... 2.00
**Enkelbloemig:**
Andenken an L. Späth: **purperrood.**
**Mad. F. Morel:** lilarose.
**Hugo Koster:** lila-paars.
**Marie Legraye:** wit.
**Rhum v. Horstenstein:** paars.
**Dubbelbloemig:**
**Charles Joly:** purperrood.
**Mme Lemoine:** wit.
**Président Grévy:** licht blauw.

COLLECTIE van 10 Seringen in 10 variëteiten ......................... *f* 15.—

**Tamarix gallica. Tamarisk:** zeer fijn, blauwgroen loof, rose bloemaren in Juni—Juli ...................................... 0.30

— **odessana:** tot 2 m. Grijsgroen loof, korte, licht-rose bloemaren, Aug.—Sept. .... 0.30

— **parviflora (tetranda purp.):** tot 5 m. Donker bruinroode twijgen, donkergroen loof en rose bloemaren in Mei—Juni .... 0.30

**Viburnum buddleifolium:** een bijna den geheelen winter groenblijvende ........ 0.75

— **Burkwoodii:** bloeit als V. Carlesii en is bijna groenblijvend ............... 1.25

— **Carlesii:** breede struik tot 1½ m hoog, bloeit in April—Mei met prachtige zeer welriekende rose bloemen .......... 1.00

— **Lentago:** wordt een boomachtige, breede str. Glanzend gr. blad, bloeit crême-wit, Juni .................................. 0.40

— **Opulus. Geldersche roos:** breede struik tot 3 m. Roode herfstkleur en roode bessen tot in den winter. Platte, witte bloemtrossen in Juni ........................ 0.30

— — **roseum (sterile). Sneeuwbal:** witte bloemen in bolvormige trossen, Juni .... 0.40

— **Sieboldii:** struik tot 3 m, met ovaal, donker glanzend groen blad; groote, crêmewitte bloemtrossen in Mei—Juni en later bessen, die van lichtrood tot zwart verkleuren ............................ 0.50

— **tomentosum:** tot 2½ m. Hrossen helderwitte bloemen, Juni ................ 0.40

— — **sterile:** met bolvormige, helderwitte bloemtrossen ....................... 0.60

**Weigelia:** zie **Diervilla.**

# Klim- en leiplanten

***Ampelopsis:*** *zie* ***Parthenocissus.***

**Aristolochia durior** (Sipho). **Duitschepijpbloem:** tot 7 m, zelfwindend. Groote, hartvormige bladeren. Weinig opvallende, pijpvormige bloemen ............... 0.75

**Campsis radicans** (Bignonia, Tecoma): zelfhechtend, tot 10 m. in Augustus—September, trossen, groote, trompetvormige, oranjeroode bloemen ............... 1.00

**CLEMATIS-HYBRIDEN:** grootbloemige variëteiten. In pot ........................ 0.90
Een groote vereischte voor het goed aangroeien van een Clematis is zeer diep losgemaakte grond.

**Jackmani:** purperblauw, zeer sterke soort.
**Mme Le Coultre:** zeer groote, witte bloem.
**Nelly Moser:** licht mauve met roode nerf.
***Ville de Lyon:*** *donkerrood.*

**Clematis integrifolia:** tot 2 m; donkerblauwe bloemen. Juli—September .......... 0.35

— **montana rubens:** sterke groeier, bloeit rose ............................. 0.75

— **paniculata:** snelle klimmer tot 10 m. Geeft in September—October groote trossen witte, welriekende bloemen ........... 0.75

— **Vitalba. Boschrank:** trossen witte bloempjes in Juli—Augustus ............. 0.60

**Cotoneaster horizontalis:** zie pagina 39.

**Cotoneaster salicifolia floccosa:** zie pag. 32.

**Forsythia suspensa:** zie pagina 40.

**Hedera Helix. Boschklimop:** mooie, kleinbladige soort; donkergroen. Zelfhechtend 0.75

— — **hibernica:** grootbladig, glanzend groen; snelle groeier ...................... 0.75

**Jasminum nudiflorum. Winterjasmijn:** bloeit zeer rijk met heldergele, stervormige bloempjes van December—Maart. De slappe takken moeten geleid worden .. 0.60

**Lonicera Henryi:** half groenblijvend, bloemtrossen geel met purperrood, Juni—Aug. ........................................ 0.80

— **japonica Halliana:** halfgroenblijvend, trossen witte bloemen, later geel. Welriekend ........................................ 0.80

— **Periclymenum serotina:** Bloemen purperrood, van binnen geel. Welriekend 0.80

— **sempervirens punicea:** halfgroenblijvend. Geeft mooie, oranje-roode bloemen 0.80

**Parthenocissus quinquefolia.** Wilde wingerd: tot 15 m. Groote, 5-tallige bladeren, roode herfstkleur in October ............. 0.40

— — **Engelmanni:** heeft kleiner blad .. 0.50

— — **Saint-Paulii:** met mooi getand blad en vuurroode herfstkleur .............. 0.50

— **tricuspidata** (Ampelopsis Veitchii): tot 25 m; hecht zich vlak aan muren. Glimmend groen blad met vuurroode herfstkleur 0.45

**Polygonum Aubertii:** tot 20 m, zeer sterke groeier. Heldergroen blad, trossen witte bloempjes, Juli—September .......... 0.60

**Pyracantha coccinea. Vuurdoorn:** een van de mooiste gevelplanten. Moet geleid worden. Mooi glimmend groen blad (groenblijvend in den winter); rijkbloeiend, crême-witte trossen in Mei; daarna zeer rijk bezet met trossen oranje-roode bessen van Sept.—Maart. In pot gekweekt .. 1.25

**Rosa:** Zie Klimrozen, pagina 5.

**Wistaria sinensis. Blauwe Regen:** tot 20 m. Trossen groote, lila-blauwe bloemen in Mei—Juni ........................... 1.25

# Sier- en laanboomen

Daar wij slechts een catalogus mogen uitgeven van 48 pagina's ontbreekt ons de ruimte eene opsomming te geven van alle boomen, welke in onze kweekerijen voorkomen.
Wij hebben groote voorraden, ook van flinke solitairboomen en zullen gaarne op aanvrage soortenlijsten en prijzen toezenden.

# Ooftgewassen

Ook hier kunnen wij geen soortenlijst geven, daar ons de ruimte ontbreekt. De voorraad van appel en peer is echter niet groot en tijdige bestelling is zeer gewenscht. Wij zullen zooveel mogelijk aan uw wenschen trachten te voldoen.

**Prijzen van appel, peer en pruim.**
Struikvorm en pyramiden ........ 2.50—6.00

H. COPIJN & ZOON

Boomkweekers

Tuinarchitecten

GROENEKAN (Utrecht)

Telefoon Maartensdijk 207
Kengetal K 3401
Telegramadres: COPIJN ZOON
Postgiro 11790

Bestelling van

*Mijne Heeren,*
per spoor station
per bode
gelieve U mij te zenden:

| AANTAL | BENAMING DER PLANTEN | PRIJS PER STU |
|---|---|---|
| | | |

Indien de gevraagde soorten eventueel niet voorhanden zijn, worden deze door bijkomende vervangen. Indien niet vervangen mag worden, wordt beleefd verzocht dit te vermelden.

| AANTAL | BENAMING DER PLANTEN | PRIJS PER STUK | |
|---|---|---|---|

VEENMAN-DRUK, WAGENINGEN

carepa douwe
Wij maken gaarne
een ontwerp
voor Uw tuin

Groenekan, 9 April 1947.R

Weledelzeergeleerde Heer,

Ingesloten doen wij U onze catalogus toekomen. De prijzen zijn momenteel niet meer van kracht daar dit nog een oud exemplaar is. Op aanvraag doen wij U offerte toe men. Wij hopen het a.s. najaar een nieuwe prijscourant uit te kunnen geven.

Inmiddels verblijven wij met de meeste

Hoogachting,

# BRIEFKAART

Aan den Weledelgestrengen Heer

Dr.B.K.Boom

van Oldenbarneveldtstraat 32

NIJMEGEN.

H. COPIJN & ZOON
GROENEKAN (U.)
Telefoon: Maartensdijk 207 (K 3401)
Postrekening: 11790

K 2347